



COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL,
BOMBEROS Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Expo. No. HUI-CPCBGIR-295/2023

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

HUICHAPAN, HIDALGO., A 12 DE MAYO DE 2023.

**INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA
E HISTORIA DE MÉXICO INAH
PRESENTE.**

Por medio del presente y con el gusto de saludarle, me dirijo a usted, para solicitar su valioso apoyo para la autorización de que sea colocado dentro de las instalaciones de presidencia municipal, las señales y avisos en materia de protección civil.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado dentro de las normativas NOM-003-SEGOB-2011, NOM-002-STPS-2010 y la NOM-026-STPS-2008 y en carácter que me otorga Presidencia Municipal en mi como Coordinador de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos. A continuación se describe detalladamente las acciones que se pretenden realizar dentro de las instalaciones, así como las cantidades que llevara cada uno de los procesos, se anexa el diagrama donde va a estar colocado los señalamientos y los materiales que serán ocupados en el proceso. Se enlistan los materiales de los que constan:

- Un plano de señalización planta baja.
- Un plano de señalización planta alta.
- Listado de materiales a colocar.
- Descripción de los materiales a colocar.

Sin otro particular por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes ante cualquier duda o aclaración.


ATENTAMENTE

**ING. CHRISTIAN JOEL MONROY VALENCIA
COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS,
Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS**

C.c.p.- Archivo.

CJMV

PLANO DE SEÑALIZACIÓN PLANTA BAJA.




En la imagen se observa el plano de la planta baja, y la parte baja es la entrada principal de presidencia.

C.c.p.- Archivo.

CJMV

PLANO DE SEÑALIZACION PLANTA ALTA



En la imagen se observa la planta alta, la parte trasera está orientada hacia arriba.

C.c.p.- Archivo.

CJMV

LISTADO DE MATERIAL A COLOCAR EN PLANTA BAJA:

- 10 RUTAS DE EVACUACION.
- 1 SALIDA DE EMERGENCIA.
- 4 EXTINTORES.
- 1 PUNTO DE REUNION.
- 1 BOTIQUIN.
- RAMPA DE DISCAPASITADOS.

LISTADO DE MATERIAL A COLOCAR EN LA PLANTA ALTA:

- 8 RUTAS DE EVACUACION.
- 5 EXTINTORES.
- 2 SALIDAS DE EMERGENCIA.

MATERIAL:

Estireno calibre 40 con diseños en vinil de gran calidad para mayor durabilidad. Se escoge este material ya que no se decolora como materiales estampados. El vinil es sobre puesto para mayor presentación. Las medidas de los señalamientos son: 25 X 35 centímetros.



Se realizaría a esta altura y como se muestra.



En la imagen se muestra como está actualmente.



En la imagen se muestra que el letrero se colocara a la misma altura de las ventanas.

C.c.p.- Archivo.

CJMV


ANTES



DESPUÉS



Los señalamientos serian colocados con silicón transparente (Sellador translúcido, 100% de silicón) para no afectar la estructura o en su defecto se podría colocar con tornillos (De acero inoxidable, esto para evitar que sean deteriorado con facilidad el material) y taquetes de 3/8 X 2.5" que casi no afectaría la estructura.



C.c.p.- Archivo.

CJMV

Se pondrá una rampa para discapacitados en la entrada principal de presidencia esto tal como lo masca la NOM-030-SSA3-2013 en lo cual no va afectar en absoluto la estructura de la presidencia Municipal, esto tendría la fijación con dos taquetes expansivos colocados al suelo (medida: 1/2 x 3”).



Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

C.c.p.- Archivo.

CJMV