

6	
	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
_	DESARROLLO URBANO
7	EXP.: LICENCIAS DE CONSTRUCCION
	NO. DE LICENCIA: 055/2023

HUICHAPAN, HIDALGO, A 19 DE JUNIO DE 2023

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 141 FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DEL HIDALGO; ARTÍCULO 7 FRACCIÓN XIX Y ARTICULO 117 FRACCIONES IV V V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, ARTICULO 136 FRACCIONES I, II, X, Y XIX DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO MUNICIPAL, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 Y 7 DEL REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL MUNICIPIO DE HUICHAPAN; SE OTORGA LA PRESENTE

第4 元的4.10元子是4.10元		LICENCIA DE C	ONSTRUC	CIÓN		
Evintalization states a state	Digital Control of the State of	DATOS DEL P		THE REPORT OF THE PARTY OF THE		the properties have being
NOMBRE:			TELÉFO	NO:		
DOMICILIO:		- 30 MEN TO	COL./BC).: BA1		
La respective to		UBICACIÓN	DE LA OBRA	No. 40 April 19		1200年度120日 NEA (2011年末月
DOMICILIO:			William S	NO.:	SIN NUMERO	the abit builted that about 7 had 5
COL./BO.:					NTA PREDIAL:	
NO. DE ESCRITURA.					DE ESCRITURA	
点,并在大学上, 在		LICENCL	A PARA	T Letter 1	DE ESCRITORA	
MARCA CON UNA "X			THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	and of	Asternational machinerations	Manager Committee of the Committee of th
OBRA NUEVA:		DE CALLE POR CONEXIÓN DE	E DRENAJE		RENOVACIÓN:	
AMPLIACION:	- consultaneous services	DE CALLE POR CONEXIÓN DE	E AGUA POTABLE		OTROS:	
DEMOLICION:		GRAN MAGNITUD (CONJUTOS			OTROS.	
DEMOCICION.	COMERCIO	O INDUSTRIA)	18			
	(4) 古名群的 564	VOLUMENES AUTORI	ZADOS DE LA C	BRA		62-6-02-2-000000000
		CANTIDAD	U.M.	COSTO		
CONSTI	RUCCIÓN DE PLANTA BAJA	A 174.95	M2.	\$5,696.37	CASA-HABITACION	
	RUCCIÓN DE 1ER NIVEL	0.00	M2.	\$0.00		
CONSTR	RUCCIÓN DE 2DO NIVEL	0.00	M2.	\$0.00		
REMOD	ELACIÓN	0.00	M2.	\$0.00		
CONSTR	RUCCIÓN DE BARDA	63.79	ML.	\$422.29		1
LAMINA	INFORMATIVA	1.00	D74	742000000000000000000000000000000000000		1
		1.00	PZA.	\$145.00		
		COSTO TOTAL	PZA. —	\$145.00 \$6,263.66		
对连电影中心	7. The Property of the Propert	COSTO TOTAL	_		TO BUILD BY A CONTROL OF MANAGEMENT	
La presente licencia ti	ene vigencia de 1 año v deb	COSTO TOTAL INDICADORES	A CUMPLIR	\$6,263.66	provecto autorizado	
La presente licencia ti	ene vigencia de 1 año y deb de muros con fachada debe	COSTO TOTAL INDICADORES erá respetarse las caracterí	A CUMPLIR sticas, cantidades	\$6,263.66 y volúmenes del	proyecto autorizado.	
Los remates superiores	de muros con fachada debe	COSTO TOTAL INDICADORES erá respetarse las caracterí erán terminarse con moldu	A CUMPLIR sticas, cantidades ra de cantera tipo	\$6,263.66 y volúmenes del	proyecto autorizado.	
Los remates superiores Queda prohibido const	de muros con fachada debe ruir marquesinas o volados o	COSTO TOTAL INDICADORES erá respetarse las caracterí erán terminarse con moldu de losa fuera del alineamie	A CUMPLIR sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio.	\$6,263.66 y volúmenes del	proyecto autorizado.	
Los remates superiores Queda prohibido const Toda construcción deb	de muros con fachada debe ruir marquesinas o volados e erá separarse de sus linderos	COSTO TOTAL INDICADORES erá respetarse las caracterí erán terminarse con moldu de losa fuera del alineamie s colindantes 5 centímetros	A CUMPLIR sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio.	\$6,263.66 y volúmenes del	proyecto autorizado.	
Los remates superiores Queda prohibido const Toda construcción deb Su alineamiento debe r	de muros con fachada debe ruir marquesinas o volados e erá separarse de sus linderos espetar 6.00 metros de calle	erá respetarse las caracterí erán terminarse con moldu de losa fuera del alineamies colindantes 5 centímetros como mínimo y 1 metro como mínimo y 1 metro de losa fuera del metros como mínimo y 1 metro de losa fuera del metro de losa fuera del metro de losa fuera del metro de los del metros de los del metro de los del metros del metro del met	A CUMPLIR sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio. s. de banqueta.	y volúmenes del pecho paloma.		plaza na mana 1
Los remates superiores Queda prohibido const Toda construcción deb Su alineamiento debe r Cualquier afectación a	de muros con fachada debe ruir marquesinas o volados e erá separarse de sus linderos	erá respetarse las caracterí erán terminarse con moldu de losa fuera del alineamies colindantes 5 centímetros como mínimo y 1 metro como mínimo y 1 metro de losa fuera del metros como mínimo y 1 metro de losa fuera del metro de losa fuera del metro de losa fuera del metro de los del metros de los del metro de los del metros del metro del met	A CUMPLIR sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio. s. de banqueta.	y volúmenes del pecho paloma.		plazo no mayor de
Los remates superiores Queda prohibido const Toda construcción deb Su alineamiento debe r Cualquier afectación a horas.	de muros con fachada debe ruir marquesinas o volados de erá separarse de sus linderos espetar 6.00 metros de calle la infraestructura urbana de	erá respetarse las caracteríerán terminarse con moldude losa fuera del alineamies colindantes 5 centímetros como mínimo y 1 metro o servicios, deberá ser repar	A CUMPLIR sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio. s. de banqueta. rada por cuenta de	y volúmenes del pecho paloma.	a construcción en un p	
Los remates superiores Queda prohibido const Toda construcción deb Su alineamiento debe r Cualquier afectación a horas. Queda prohibido depos	de muros con fachada debe ruir marquesinas o volados e erá separarse de sus linderos espetar 6.00 metros de calle	erá respetarse las característa terminarse con moldude losa fuera del alineamies colindantes 5 centímetros como mínimo y 1 metro o servicios, deberá ser repaisor máside 24 horas en vía	A CUMPLIR sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio. s. de banqueta. rada por cuenta de	y volúmenes del pecho paloma.	a construcción en un p sición la cuadrilla mu	nicipal lo retirara,
Los remates superiores Queda prohibido const Toda construcción deb Su alineamiento debe r Cualquier afectación a horas. Queda prohibido depos biendo pagar el propieta	de muros con fachada debe ruir marquesinas o volados o erá separarse de sus linderos espetar 6.00 metros de calle la infraestructura urbana de sitar material o escombro po	erá respetarse las caracteríserán terminarse con moldude losa fuera del alineamies colindantes 5 centímetros como mínimo y 1 metro o servicios, deberá ser repaisor máside 24 horas en vía e genete.	A CUMPLIR sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio. s. de banqueta. rada por cuenta de pública. De no cu	y volúmenes del pecho paloma.	a construcción en un p sición la cuadrilla mu	nicipal lo retirara,
Los remates superiores Queda prohibido const Toda construcción deb Su alineamiento debe r Cualquier afectación a horas. Queda prohibido depos biendo pagar el propieta La altura máxima de la	de muros con fachada deberuir marquesinas o volados erá separarse de sus linderos espetar 6.00 metros de calle la infraestructura urbana de sitar material o escombro porio de la obra, los costos que construcción será de 7.30 m	erá respetarse las caracteríserán terminarse con moldude losa fuera del alineamies colindantes 5 centímetros como mínimo y 1 metro o servicios, deberá ser repair máside 24 horas en vía e genețe.	A CUMPLIR sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio. s. de banqueta. rada por cuenta de pública. De no cu	y volúmenes del pecho paloma.	a construcción en un p sición la cuadrilla mu	nicipal lo retirara,
Los remates superiores Queda prohibido const Toda construcción deb Su alineamiento debe r Cualquier afectación a horas. Queda prohibido depos biendo pagar el propieta La altura máxima de la Queda prohibida la inst	de muros con fachada deberuir marquesinas o volados erá separarse de sus linderos espetar 6.00 metros de calle la infraestructura urbana de sitar material o escombro porio de la obra, los costos que construcción será de 7.30 malación de anuncios luminos alación de anuncios luminos	erá respetarse las característa terminarse con moldude losa fuera del alineamies colindantes 5 centímetros como mínimo y 1 metro o servicios, deberá ser repairor máside 24 horas en vía e genete.	sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio. s. de banqueta. rada por cuenta de pública. De no cuubrir tinacos. centro histórico de	y volúmenes del pecho paloma.	a construcción en un p sición la cuadrilla mu	nicipal lo retirara,
Los remates superiores Queda prohibido const Toda construcción deb Su alineamiento debe r Cualquier afectación a horas. Queda prohibido depos biendo pagar el propieta La altura máxima de la Queda prohibida la inst. Se deberán aplanar y p	de muros con fachada deberuir marquesinas o volados erá separarse de sus linderos espetar 6.00 metros de calle la infraestructura urbana de sitar material o escombro porio de la obra, los costos que construcción será de 7.30 malación de anuncios luminos intar los muros colindantes estatos por construcción será de 7.30 malación de anuncios luminos intar los muros colindantes estatos de servicios de servici	erá respetarse las característa terminarse con moldude losa fuera del alineamies colindantes 5 centímetros como mínimo y 1 metro o servicios, deberá ser repaisor máside 24 horas en vía e genețe. nts., incluido muros para cosos y espectaculares en el cexpuestos y evitar dejar pu	sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio. s. de banqueta. rada por cuenta de pública. De no cuubrir tinacos. centro histórico de intas de varilla.	y volúmenes del pecho paloma.	a construcción en un p sición la cuadrilla mu	nicipal lo retirara,
Los remates superiores Queda prohibido const Toda construcción deb Su alineamiento debe r Cualquier afectación a horas. Queda prohibido depos biendo pagar el propieta La altura máxima de la Queda prohibida la inst . Se deberán aplanar y p . La placa con los datos	de muros con fachada deberuir marquesinas o volados erá separarse de sus linderos espetar 6.00 metros de calle la infraestructura urbana de sitar material o escombro porio de la obra, los costos que construcción será de 7.30 malación de anuncios luminos intar los muros colindantes e de la licencia deberá ser col	erá respetarse las característa terminarse con moldude losa fuera del alineamies colindantes 5 centímetros como mínimo y 1 metro o servicios, deberá ser repaisor máside 24 horas en vía e genețe. nts., incluido muros para cosos y espectaculares en el cexpuestos y evitar dejar pulocada en la obra en un situlocada en la obra en un situlocada.	sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio. s. de banqueta. rada por cuenta de pública. De no cuubrir tinacos. centro histórico de entas de varilla. io visible para los	y volúmenes del pecho paloma. el propietario de la mplir esta dispo	a construcción en un p sición la cuadrilla mu 097 do Cha Edula Ma	nicipal lo retirara, VCC G(10) THOUSE
Los remates superiores Queda prohibido const Toda construcción deb Su alineamiento debe r Cualquier afectación a horas. Queda prohibido depos biendo pagar el propieta La altura máxima de la Queda prohibida la inst . Se deberán aplanar y p . La placa con los datos . Cualquier inobservanc	de muros con fachada deberuir marquesinas o volados erá separarse de sus linderos espetar 6.00 metros de calle la infraestructura urbana de sitar material o escombro porio de la obra, los costos que construcción será de 7.30 malación de anuncios luminos intar los muros colindantes estatos por construcción será de 7.30 malación de anuncios luminos intar los muros colindantes estatos de servicios de servici	erá respetarse las caracterí erán terminarse con moldu de losa fuera del alineamies como mínimo y 1 metro o servicios, deberá ser repairor máside 24 horas en vía e genete. nts., incluido muros para o sos y espectaculares en el cexpuestos y evitar dejar pulocada en la obra en un situamotivo de clausura de la motivo de clausura de la como moldo.	sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio. s. de banqueta. rada por cuenta de pública. De no cuubrir tinacos. centro histórico de intas de varilla. io visible para los a obra y las sance	y volúmenes del pecho paloma. el propietario de la implir esta disponente la ciudad. inspectores. inones correspond	a construcción en un p sición la cuadrilla mu 04 y do Cha Lacida Ma dientes de acuerdo co	nicipal lo retirara, VCC G(10) THOUSE
Los remates superiores Queda prohibido construcción deb Su alineamiento debe r Cualquier afectación a 6 horas. Queda prohibido depos ebiendo pagar el propieta La altura máxima de la Queda prohibida la inst 0. Se deberán aplanar y p La placa con los datos . Cualquier inobservancateria.	de muros con fachada deberuir marquesinas o volados erá separarse de sus linderos espetar 6.00 metros de calle la infraestructura urbana de sitar material o escombro porio de la obra, los costos que construcción será de 7.30 malación de anuncios luminos intar los muros colindantes e de la licencia deberá ser colia a lo aquí estipulado será	erá respetarse las caracterí erán terminarse con moldu de losa fuera del alineamies como mínimo y 1 metro o servicios, deberá ser repairor máside 24 horas en vía e genete. nts., incluido muros para o sos y espectaculares en el cexpuestos y evitar dejar pulocada en la obra en un situamotivo de clausura de la motivo de clausura de la como moldo.	sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio. s. de banqueta. rada por cuenta de pública. De no cuubrir tinacos. centro histórico de intas de varilla. io visible para los a obra y las sance	y volúmenes del pecho paloma. el propietario de la implir esta disponente la ciudad. inspectores. inones correspond	a construcción en un p sición la cuadrilla mu 04 y do Cha Lacida Ma dientes de acuerdo co	nicipal lo retirara, VCC G(10)
Los remates superiores Queda prohibido const Toda construcción deb Su alineamiento debe r Cualquier afectación a ó horas. Queda prohibido depos ebiendo pagar el propieta La altura máxima de la Queda prohibida la inst Queda prohibida queda prohibida la inst Queda prohibida la inst Queda prohibida queda prohibida la inst Queda prohibida queda prohibida la inst Queda prohibida que	de muros con fachada deberuir marquesinas o volados erá separarse de sus linderos espetar 6.00 metros de calle la infraestructura urbana de sitar material o escombro porio de la obra, los costos que construcción será de 7.30 malación de anuncios luminos intar los muros colindantes e de la licencia deberá ser colia a lo aquí estipulado será	erá respetarse las característa terminarse con moldude losa fuera del alineamies colindantes 5 centímetros como mínimo y 1 metro o servicios, deberá ser repaisor máside 24 horas en vía e genețe. nts., incluido muros para cosos y espectaculares en el cexpuestos y evitar dejar pulocada en la obra en un situlocada en la obra en un situlocada.	sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio. s. de banqueta. rada por cuenta de pública. De no cuubrir tinacos. centro histórico de intas de varilla. io visible para los a obra y las sance	y volúmenes del pecho paloma. el propietario de la implir esta disponente la ciudad. inspectores. inones correspond	a construcción en un p sición la cuadrilla mu 04 y do Cha Lacida Ma dientes de acuerdo co	nicipal lo retirara, VCC G(10)
Los remates superiores Queda prohibido construcción deb Su alineamiento debe r Cualquier afectación a 6 horas. Queda prohibido depos ebiendo pagar el propieta La altura máxima de la Queda prohibida la inst 0. Se deberán aplanar y p La placa con los datos . Cualquier inobservancateria.	de muros con fachada deberuir marquesinas o volados erá separarse de sus linderos espetar 6.00 metros de calle la infraestructura urbana de sitar material o escombro porio de la obra, los costos que construcción será de 7.30 malación de anuncios luminos intar los muros colindantes e de la licencia deberá ser colia a lo aquí estipulado será	erá respetarse las característa terminarse con moldude losa fuera del alineamies como mínimo y 1 metro o servicios, deberá ser repairor máside 24 horas en vía e genete. Ints., incluido muros para o esos y espectaculares en el expuestos y evitar dejar pulocada en la obra en un sitia motivo de clausura de la como como como como como como como com	sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio. s. de banqueta. rada por cuenta de pública. De no cuubrir tinacos. centro histórico de intas de varilla. io visible para los a obra y las sanc de colores o a pública.	y volúmenes del pecho paloma. el propietario de la implir esta disponente la ciudad. inspectores. inones correspond	a construcción en un p sición la cuadrilla mu 04 y do Cha Lacida Ma dientes de acuerdo co	nicipal lo retirara, VCC G(10)
Los remates superiores Queda prohibido construcción deb Su alineamiento debe r Cualquier afectación a 6 horas. Queda prohibido depos ebiendo pagar el propieta La altura máxima de la Queda prohibida la inst 0. Se deberán aplanar y p La placa con los datos . Cualquier inobservancateria.	de muros con fachada deberuir marquesinas o volados erá separarse de sus linderos espetar 6.00 metros de calle la infraestructura urbana de sitar material o escombro porio de la obra, los costos que construcción será de 7.30 malación de anuncios luminos intar los muros colindantes e de la licencia deberá ser colia a lo aquí estipulado será	erá respetarse las caracterí erán terminarse con moldu de losa fuera del alineamies como mínimo y 1 metro o servicios, deberá ser repairor máside 24 horas en vía e genete. nts., incluido muros para o sos y espectaculares en el cexpuestos y evitar dejar pulocada en la obra en un situamotivo de clausura de la motivo de clausura de la como moldo.	sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio. s. de banqueta. rada por cuenta de pública. De no cuubrir tinacos. centro histórico de intas de varilla. io visible para los a obra y las sanc de colores o a pública.	y volúmenes del pecho paloma. el propietario de la implir esta disponente la ciudad. inspectores. inones correspond	a construcción en un p sición la cuadrilla mu 04 y do Cha Lacida Ma dientes de acuerdo co	nicipal lo retirara, VCC G(10)
Los remates superiores Queda prohibido construcción deb Su alineamiento debe r Cualquier afectación a 6 horas. Queda prohibido depos ebiendo pagar el propieta La altura máxima de la Queda prohibida la inst 0. Se deberán aplanar y p La placa con los datos . Cualquier inobservancateria.	de muros con fachada deberuir marquesinas o volados erá separarse de sus linderos espetar 6.00 metros de calle la infraestructura urbana de sitar material o escombro porio de la obra, los costos que construcción será de 7.30 malación de anuncios luminos intar los muros colindantes de la licencia deberá ser colia a lo aquí estipulado será as y alineamient	erá respetarse las característa terminarse con moldude losa fuera del alineamies como mínimo y 1 metro o servicios, deberá ser repairor máside 24 horas en vía e genete. Ints., incluido muros para o esos y espectaculares en el expuestos y evitar dejar pulocada en la obra en un sitia motivo de clausura de la como como como como como como como com	sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio. s. de banqueta. rada por cuenta de pública. De no cuubrir tinacos. centro histórico de intas de varilla. io visible para los a obra y las sanc de colores o a pública.	y volúmenes del pecho paloma. el propietario de la implir esta dispo e la ciudad. inspectores. iones correspond	a construcción en un p sición la cuadrilla mu QQY CO ChQ Lands Ma dientes de acuerdo co rincipal.	nicipal lo retirara, VCC G(1C) THUINO 2 In las leyes en la
Los remates superiores Queda prohibido const Toda construcción deb Su alineamiento debe r Cualquier afectación a 6 horas. Queda prohibido depos ebiendo pagar el propieta La altura máxima de la Queda prohibida la inst 0. Se deberán aplanar y p La placa con los datos . Cualquier inobservanc ateria Deberá respetar medid	de muros con fachada deberuir marquesinas o volados erá separarse de sus linderos espetar 6.00 metros de calle la infraestructura urbana de sitar material o escombro porio de la obra, los costos que construcción será de 7.30 malación de anuncios luminos intar los muros colindantes de la licencia deberá ser colia a lo aquí estipulado será as y alineamient	erá respetarse las característa terminarse con moldude losa fuera del alineamies como mínimo y 1 metro o servicios, deberá ser repairor máside 24 horas en vía e genete. Ints., incluido muros para o esos y espectaculares en el expuestos y evitar dejar pulocada en la obra en un sitia motivo de clausura de la como como como como como como como com	sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio. s. de banqueta. rada por cuenta de pública. De no cuubrir tinacos. centro histórico de intas de varilla. io visible para los a obra y las sanc de colores o a pública.	y volúmenes del pecho paloma. el propietario de la implir esta dispo e la ciudad. inspectores. iones correspond	a construcción en un p sición la cuadrilla mu 04 y do Cha Lacida Ma dientes de acuerdo co	nicipal lo retirara, VCC G(1C) THUINO 2 In las leyes en la
Los remates superiores Queda prohibido construcción deb Su alineamiento debe r Cualquier afectación a 6 horas. Queda prohibido deposebiendo pagar el propieta La altura máxima de la Queda prohibida la instente el composibilita de la Queda prohibida la instente el composibilitat de la queda prohibida de la instente el composibilitat de la queda prohibida de la composibilitat de la queda prohibida de la queda prohibida de la queda prohibida la instente el composibilitat de la queda prohibida de la q	de muros con fachada deberuir marquesinas o volados erá separarse de sus linderos espetar 6.00 metros de calle la infraestructura urbana de sitar material o escombro porio de la obra, los costos que construcción será de 7.30 malación de anuncios luminos intar los muros colindantes de la licencia deberá ser colia a lo aquí estipulado será as y alineamient	erá respetarse las característa terminarse con moldude losa fuera del alineamies como mínimo y 1 metro o servicios, deberá ser repairor máside 24 horas en vía e genete. Ints., incluido muros para o esos y espectaculares en el expuestos y evitar dejar pulocada en la obra en un sitia motivo de clausura de la como como como como como como como com	sticas, cantidades ra de cantera tipo ento del predio. s. de banqueta. rada por cuenta de pública. De no cuubrir tinacos. centro histórico de intas de varilla. io visible para los a obra y las sanc de colores o a pública.	y volúmenes del pecho paloma. el propietario de la implir esta dispo e la ciudad. inspectores. iones correspond	a construcción en un p sición la cuadrilla mu QQY CO ChQ Lands Ma dientes de acuerdo co rincipal.	nicipal lo retirara, VCC G(1C) THUINO 2 In las leyes en la

24, 860. 2929

Av. Hidalgo No.1, Centro Histórico, Hulandpan

No.1, Centro Historico, Hulandban Historico (1900) Tel. 751 732 0013 www.hulandban.5000k 2