

SECRETARÍA DE OBRAS	PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO	

EXP.: LICENCIAS DE CONSTRUCCION

NO. DE LICENCIA:

086/2023

HUICHAPAN, HIDALGO, A 30 DE AGOSTO DE 2023

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 141 FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DEL HIDALGO: ARTÍCULO 7 FRACCIÓN XIX Y ARTICULO 117 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, ARTÍCULO 136 FRACCIONES I, II, X, Y XIX DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO MUNICIPAL, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 Y 7 DEL REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL MUNICIPIO DE HUICHAPAN: SE OTORGA LA PRESENTE

	TICH	ENCIA DE CO	NETRIL	CIÓN		
	LICI	DATOS DEL PI		CION	HERETONIA DE LA TRESENTA DEL TRESENTA DE LA TRESENTA DEL TRESENTA DE LA TRESENTA DEL TRESENTA DE LA TRESENTA DE LA TRESENTA DE LA TRESENTA DEL TRESENTA DE LA TRESENTA DEL TRESENTA DE LA TRESENTA DEL TRESENTA DE LA TRESENTA DE LA TRESENTA DE LA TRESENTA DE LA TR	
		DATOS DEL EI		ONIO		
NOMBRE:			TELEF			
DOMICILIO:		UBICACIÓNI	COL	BO.:		E A
		CDICACIONI	JE LA OBRA	NO.:	10 m = 10	
DOMICILIO:					ENTA PREDIAL:	
COL./BO.:					DE ESCRITURA	
NO. DE ESCRITURA:	TANCHES THE RESIDENCE OF THE PERSON	HICENCL	A DARA	FECHA	DE ESCRITURA	Trus.
MARCA CON UNA "X"		The state of the s	T. ALC.			o Duesto
OBRA NUEVA:	APERTURA DE CA	LLE POR CONEXIÓN DE	DRENAJE		RENOVACIÓN: X	
AMPLIACION:	APERTURA DE CA	LLE POR CONEXIÓN DE	AGUA POTABLE		OTROS:	
		MAGNITUD (CONJUTOS				
DEMOLICION:	COMERCIO O IND	USTRIA)				
and the second s	VOLU	MENES AUTORI	ZADOS DE LA	OBRA	1000 A	
		CANTIDAD	U.M.	COSTO		
CONSTRUCCIÓ	N DE PLANTA BAJA	70.96	M2.	\$222.18	RENOVACIÓN (11)%)	
CONSTRUCCIÓ	ON DE TER NIVEL	0.00	M2.	\$0.00		
CONSTRUCCIÓ	ON DE 2DO NIVEL	0.00	M2.	\$0.00		
REMODELACIO	Ń	0.00	M2.	\$0.00		
CONSTRUCCIÓ	N DE BARDA	0.00	ML.	\$0.00		
LAMINA INFOR	CMATIVA	1.00	PZA.	\$145.00		
		COSTO TOTAL		\$367.18		
数于2017年10月10日		INDICADORES				
. La presente licencia tiene vigi	encia de 1 año y deberá re	espetarse las caracter	rísticas, cantidad	les y volúmenes de	el proyecto autorizado.	
. Los remates superiores de mui	ros con fachada deberán t	erminarse con moldu	ara de cantera tip	po pecho paloma.		
	amunainas a valadas da la	ca fuera del alineami	ento del predio			
. Queda prohibido construir ma						
. Toda construcción deberá sep	ararse de sus linderos coli	indantes 5 centimetro	os.		200	
 Toda construcción deberá sep Su alineamiento debe respetar 	ararse de sus linderos coli 6.00 metros de calle com	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro	os. de banqueta.			80
 Toda construcción deberá sep Su alineamiento debe respetar Cualquier afectación a la infra 	ararse de sus linderos coli 6.00 metros de calle com	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro	os. de banqueta.		e la construcción en un plazo no may	or d
 Toda construcción deberá sep Su alineamiento debe respetar Cualquier afectación a la infra 6 horas. 	ararse de sus linderos coli 6.00 metros de calle com aestructura urbana de serv	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro icios, deberá ser rep	os. de banqueta. arada por cuenta	a del propietario d		
 Toda construcción deberá sep Su alineamiento debe respetar Cualquier afectación a la infra 6 horas Queda prohibido depositar ma 	ararse de sus linderos coli 6.00 metros de calle com aestructura urbana de serv aterial o escombro por ma	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro icios, deberá ser rep- ás de 24 horas en vía	os. de banqueta. arada por cuenta	a del propietario d	e la construcción en un plazo no may posición la cuadrilla municipal lo ret	
 Toda construcción deberá sep Su alineamiento debe respetar Cualquier afectación a la infra 6 horas. Queda prohibido depositar ma ebiendo pagar el propietario de 	ararse de sus linderos coli 6.00 metros de calle com a destructura urbana de serv aterial o escombro por má la obra, los costos que ger	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro icios, deberá ser rep- ás de 24 horas en vía nere.	os. de banqueta. arada por cuenta a pública. De no	a del propietario d		
 Toda construcción deberá sep Su alineamiento debe respetar Cualquier afectación a la infra 6 horas. Queda prohibido depositar ma ebiendo pagar el propietario de La altura máxima de la constru 	ararse de sus linderos coli 6.00 metros de calle com aestructura urbana de serv aterial o escombro por ma la obra, los costos que ger ucción será de 7.30 mts., i	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro icios, deberá ser rep- ás de 24 horas en vía nere. incluido muros para	os. de banqueta. arada por cuenta a pública. De no cubrir tinacos.	a del propietario de cumplir esta disp		
 Toda construcción deberá sep Su alineamiento debe respetar Cualquier afectación a la infra 6 horas. Queda prohibido depositar ma ebiendo pagar el propietario de La altura máxima de la constru Queda prohibida la instalación 	ararse de sus linderos coli 6.00 metros de calle com nestructura urbana de serv aterial o escombro por má la obra, los costos que ger ucción será de 7.30 mts., in de anuncios luminosos y	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro icios, deberá ser rep- ás de 24 horas en vía nere. incluido muros para- e espectaculares en el	os. de banqueta. arada por cuenta a pública. De no cubrir tinacos. I centro histórico	a del propietario de cumplir esta disp de la ciudad.		
 Toda construcción deberá sep Su alineamiento debe respetar Cualquier afectación a la infra 6 horas. Queda prohibido depositar ma ebiendo pagar el propietario de La altura máxima de la constru Queda prohibida la instalación Se deberán aplanar y pintar lo 	ararse de sus linderos coli 6.00 metros de calle com destructura urbana de serva aterial o escombro por má la obra, los costos que ger ucción será de 7.30 mts., in de anuncios luminosos y os muros colindantes expu	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro icios, deberá ser rep- ás de 24 horas en vía nere. incluido muros para e espectaculares en el estos y evitar dejar p	os. de banqueta. arada por cuenta a pública. De no cubrir tinacos. I centro histórico buntas de varilla	a del propietario de o cumplir esta disp o de la ciudad.		
 Toda construcción deberá sep Su alineamiento debe respetar Cualquier afectación a la infra 6 horas. Queda prohibido depositar ma ebiendo pagar el propietario de La altura máxima de la constru Queda prohibida la instalación Se deberán aplanar y pintar lo La placa con los datos de la la 	ararse de sus linderos coli- 6.00 metros de calle com destructura urbana de serva aterial o escombro por má la obra, los costos que ger ucción será de 7.30 mts., in de anuncios luminosos y os muros colindantes expu- ticencia deberá ser colocar	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro icios, deberá ser rep- ás de 24 horas en vía nere. incluido muros para e espectaculares en el lestos y evitar dejar para da en la obra en un s	os. de banqueta. arada por cuenta a pública. De no cubrir tinacos. I centro histórico buntas de varilla itio visible para	a del propietario de o cumplir esta disp o de la ciudad. los inspectores.	posición la cuadrilla municipal lo ret	rara
 Toda construcción deberá sep Su alineamiento debe respetar Cualquier afectación a la infra 6 horas Queda prohibido depositar ma ebiendo pagar el propietario de La altura máxima de la constru Queda prohibida la instalación O. Se deberán aplanar y pintar lo La placa con los datos de la l Cualquier inobservancia a lo 	ararse de sus linderos coli- 6.00 metros de calle com- destructura urbana de serv- aterial o escombro por má- la obra, los costos que ger- ucción será de 7.30 mts., in de anuncios luminosos y os muros colindantes expu- ticencia deberá ser colocado a aquí estipulado será mo-	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro icios, deberá ser repris de 24 horas en víanere. Incluido muros para espectaculares en elestos y evitar dejar para da en la obra en un s	de banqueta. arada por cuenta a pública. De no cubrir tinacos. I centro histórico puntas de varilla itio visible para la obra y las s	del propietario de cumplir esta dispo de la ciudad. los inspectores. canciones correspo	posición la cuadrilla municipal lo reta condientes de acuerdo a para las leyes	rara
 Toda construcción deberá sep Su alineamiento debe respetar Cualquier afectación a la infra 6 horas Queda prohibido depositar ma ebiendo pagar el propietario de La altura máxima de la constru Queda prohibida la instalación O. Se deberán aplanar y pintar lo La placa con los datos de la l Cualquier inobservancia a lo 	ararse de sus linderos coli- 6.00 metros de calle com- destructura urbana de serv- aterial o escombro por má- la obra, los costos que ger- ucción será de 7.30 mts., in de anuncios luminosos y os muros colindantes expu- ticencia deberá ser colocado a aquí estipulado será mo-	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro icios, deberá ser repris de 24 horas en víanere. Incluido muros para espectaculares en elestos y evitar dejar para da en la obra en un s	de banqueta. arada por cuenta a pública. De no cubrir tinacos. I centro histórico puntas de varilla itio visible para la obra y las s	del propietario de cumplir esta dispo de la ciudad. los inspectores. canciones correspo	posición la cuadrilla municipal lo reta condientes de acuerdo a para las leyes	rara
 Toda construcción deberá sep Su alineamiento debe respetar Cualquier afectación a la infra 6 horas Queda prohibido depositar ma ebiendo pagar el propietario de La altura máxima de la constru Queda prohibida la instalación Se deberán aplanar y pintar lo La placa con los datos de la l Cualquier inobservancia a lo 	ararse de sus linderos coli- 6.00 metros de calle com- destructura urbana de serv- aterial o escombro por má- la obra, los costos que ger- ucción será de 7.30 mts., in de anuncios luminosos y os muros colindantes expu- ticencia deberá ser colocado a aquí estipulado será mo-	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro icios, deberá ser repris de 24 horas en víanere. Incluido muros para espectaculares en elestos y evitar dejar para de en la obra en un sotivo de clausura de para la paleto.	de banqueta. arada por cuenta a pública. De no cubrir tinacos. I centro histórico puntas de varilla itio visible para la obra y las s	del propietario de cumplir esta dispo de la ciudad. los inspectores. canciones correspo	posición la cuadrilla municipal lo retronomientes de acuerdo app las leyes a principal.	rara
 Toda construcción deberá sep Su alineamiento debe respetar Cualquier afectación a la infra 6 horas Queda prohibido depositar ma ebiendo pagar el propietario de La altura máxima de la constru Queda prohibida la instalación Se deberán aplanar y pintar lo La placa con los datos de la la Cualquier inobservancia a lo 	ararse de sus linderos coli- 6.00 metros de calle com- destructura urbana de serv- aterial o escombro por má- la obra, los costos que ger- ucción será de 7.30 mts., in de anuncios luminosos y os muros colindantes expu- ticencia deberá ser colocado a aquí estipulado será mo-	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro icios, deberá ser replás de 24 horas en víanere. Incluido muros para espectaculares en elestos y evitar dejar para de en la obra en un sotivo de clausura de amos a la paleta en la palet	de banqueta. arada por cuenta a pública. De no cubrir tinacos. I centro histórico ountas de varilla itio visible para la obra y las s ta de colores par	del propietario de cumplir esta dispo de la ciudad. los inspectores. canciones correspo	posición la cuadrilla municipal lo reta condientes de acuerdo a para las leyes	rara
 Toda construcción deberá sep Su alineamiento debe respetar Cualquier afectación a la infra 6 horas Queda prohibido depositar ma ebiendo pagar el propietario de La altura máxima de la constru Queda prohibida la instalación O. Se deberán aplanar y pintar lo La placa con los datos de la l Cualquier inobservancia a lo 	ararse de sus linderos coli- 6.00 metros de calle com- destructura urbana de serv- aterial o escombro por má- la obra, los costos que ger- ucción será de 7.30 mts., in de anuncios luminosos y os muros colindantes expu- ticencia deberá ser colocado a aquí estipulado será mo-	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro icios, deberá ser replás de 24 horas en víanere. Incluido muros para espectaculares en elestos y evitar dejar para de en la obra en un sotivo de clausura de amos a la paleta en la palet	de banqueta. arada por cuenta a pública. De no cubrir tinacos. I centro histórico ountas de varilla itio visible para la obra y las s ta de colores par	del propietario de cumplir esta dispo de la ciudad. los inspectores. canciones correspo	posición la cuadrilla municipal lo retronomientes de acuerdo app las leyes a principal.	rara
 Toda construcción deberá sep Su alineamiento debe respetar Cualquier afectación a la infra 6 horas Queda prohibido depositar ma ebiendo pagar el propietario de La altura máxima de la constru Queda prohibida la instalación O. Se deberán aplanar y pintar lo La placa con los datos de la l Cualquier inobservancia a lo 	ararse de sus linderos coli- 6.00 metros de calle com- destructura urbana de serv- aterial o escombro por má- la obra, los costos que ger- ucción será de 7.30 mts., in de anuncios luminosos y os muros colindantes expu- ticencia deberá ser colocado a aquí estipulado será mo-	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro icios, deberá ser repris de 24 horas en víanere. Incluido muros para espectaculares en elestos y evitar dejar para de en la obra en un sotivo de clausura de para la paleto.	de banqueta. arada por cuenta a pública. De no cubrir tinacos. I centro histórico ountas de varilla itio visible para la obra y las s ta de colores par	del propietario de cumplir esta dispo de la ciudad. los inspectores. canciones correspo	posición la cuadrilla municipal lo retronomientes de acuerdo app las leyes a principal.	rara
. Toda construcción deberá sep . Su alineamiento debe respetar . Cualquier afectación a la infra 6 horas Queda prohibido depositar ma ebiendo pagar el propietario de . La altura máxima de la constru . Queda prohibida la instalación 0. Se deberán aplanar y pintar le 1. La placa con los datos de la la 2. Cualquier inobservancia a lo nateria. 3. Deberá respetar medidas y al	ararse de sus linderos coli 6.00 metros de calle com destructura urbana de serv aterial o escombro por má la obra, los costos que ger ucción será de 7.30 mts., i n de anuncios luminosos y os muros colindantes expu- icencia deberá ser colocado aquí estipulado será mo- lineamiento de calle	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro icios, deberá ser replás de 24 horas en víanere. Incluido muros para espectaculares en elestos y evitar dejar para de en la obra en un sotivo de clausura de amos a la paleta en la palet	de banqueta. arada por cuenta a pública. De no cubrir tinacos. I centro histórico cuntas de varilla itio visible para la obra y las s ta de colores par	o de la ciudad. los inspectores. canciones correspo	posición la cuadrilla municipal lo retrondientes de acuerdo applas leyes a principal.	en la
 Toda construcción deberá sep Su alineamiento debe respetar Cualquier afectación a la infra 6 horas Queda prohibido depositar ma ebiendo pagar el propietario de La altura máxima de la constru Queda prohibida la instalación Se deberán aplanar y pintar lo La placa con los datos de la l Cualquier inobservancia a lo 	ararse de sus linderos coli 6.00 metros de calle com destructura urbana de serv aterial o escombro por má la obra, los costos que ger ucción será de 7.30 mts., i n de anuncios luminosos y os muros colindantes expu- icencia deberá ser colocado aquí estipulado será mo- lineamiento de calle	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro icios, deberá ser replás de 24 horas en víanere. Incluido muros para espectaculares en elestos y evitar dejar para de en la obra en un sotivo de clausura de amos a la paleta en la palet	de banqueta. arada por cuenta a pública. De no cubrir tinacos. I centro histórico cuntas de varilla itio visible para la obra y las s ta de colores par	o de la ciudad. los inspectores. canciones correspo	posición la cuadrilla municipal lo retronomientes de acuerdo app las leyes a principal.	en la
. Toda construcción deberá sep. Su alineamiento debe respetar . Cualquier afectación a la infra 6 horas Queda prohibido depositar ma ebiendo pagar el propietario de . La altura máxima de la constru. Queda prohibida la instalación 0. Se deberán aplanar y pintar le 1. La placa con los datos de la 1 2. Cualquier inobservancia a lo nateria. 3. Deberá respetar medidas y al	ararse de sus linderos coli 6.00 metros de calle com destructura urbana de serv aterial o escombro por má la obra, los costos que ger ucción será de 7.30 mts., i n de anuncios luminosos y os muros colindantes expu- icencia deberá ser colocado aquí estipulado será mo- lineamiento de calle	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro icios, deberá ser replás de 24 horas en víanere. Incluido muros para espectaculares en elestos y evitar dejar para de en la obra en un sotivo de clausura de amos a la paleta en la palet	de banqueta. arada por cuenta a pública. De no cubrir tinacos. I centro histórico cuntas de varilla itio visible para la obra y las s ta de colores par	o de la ciudad. los inspectores. canciones correspo	posición la cuadrilla municipal lo retrondientes de acuerdo applas leyes a principal.	en la
. Toda construcción deberá sep. Su alineamiento debe respetar . Cualquier afectación a la infra 6 horas. Queda prohibido depositar ma ebiendo pagar el propietario de . La altura máxima de la constru . Queda prohibida la instalación 0. Se deberán aplanar y pintar le 1. La placa con los datos de la la 2. Cualquier inobservancia a lo lateria. 3. Deberá respetar medidas y al	ararse de sus linderos coli 6.00 metros de calle com destructura urbana de serv aterial o escombro por má la obra, los costos que ger ucción será de 7.30 mts., i n de anuncios luminosos y os muros colindantes expu- icencia deberá ser colocado aquí estipulado será mo- lineamiento de calle	indantes 5 centímetro o mínimo y 1 metro icios, deberá ser repris de 24 horas en víanere. Incluido muros para espectaculares en elestos y evitar dejar pala en la obra en un sotivo de clausura de descriptivo de clausura de de descriptivo de clausura de	de banqueta. arada por cuenta a pública. De no cubrir tinacos. I centro histórico cuntas de varilla itio visible para la obra y las s ta de colores par	o de la ciudad. los inspectores. anciones correspora pintar la fachada	posición la cuadrilla municipal lo retrondientes de acuerdo applas leyes a principal.	en la