

Pachuca de Soto, Hgo. 19 de junio de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-008

C. Emeterio Moreno Magos Presidente Municipal de Huichapan, Hidalgo Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 У 138 de la Constitución Política del **Estado** Hidalgo: 6 ejercicio ٦, 2, 3 ٧ del Presupuesto de Egresos de la Federación para el fiscal 85 86 de la de Presupuesto Contabilidad Gubernamental del Estado de У Lev V 17 fracción 20, 23 y 29 fracciones I, II , XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLII, XLIII, П, XLIV. XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Hidalgo; 1, 3, 35, 36, 37. 61, 63, 64, 65, 66 70 del Presupuesto de 40. 41. 42. 62. У Earesos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 11, 14 fracciones V, LV y LXVII, 26 fracción ٧ 36 fracciones IX, XIII, XIV У XVdel Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas; techo financiero le informo aue esta Secretaría considera viable con cargo al **Aportaciones** Ramo 33 **Federales Entidades Federativas** asignado, para el para Municipios, específicamente al Fondo de **Aportaciones** para la Infraestructura Social Municipal, cantidad de 2,052,457.34 (Dos millones cincuenta dos mil 34/100 cuatrocientos cincuenta У siete pesos M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria Financiera, de Gubernamental Rendición Contabilidad de Fiscalización de Cuentas. Fn razón de lo anterior, Municipio ámbito responsable el el de competencia, de dar estricto en su será cumplimiento а lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal las demás Leves, Reglamentos, Lineamientos, Convenios y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, ejecución seleccionadas de conformidad previa de obras acciones con el ٧ "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento lo establecido los Lineamientos del con en Fondo **Aportaciones** la Infraestructura Social el Manual de Usuario para ٧ ν Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023. con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): 114/2023



# 0303TL0- EMETERIO MORENO MAGOS

### **DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN**



# ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-008

MUNICIPIO: Huichapan ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital HOJA No.: 1

REGIÓN: 04 Huichapan INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan FECHA: 19 de junio de 2023

**FONDO:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION  DE LA  OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO.	MOD.
SUBPROGRAMA						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.	BENEF. I	EJEC.
STI Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISM029020	Construcción de Empedrado en Calle de Acceso, 2da. Etapa, El Tendido	Junio 2023 Agosto 2023	El Tendido	\$445,840.01	\$445,840.01	\$445,840.01	\$0.00	Metro Cuadrado	1,020.00	164	С
S11 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISM029021	Rehabilitación de Empedrado en Av. Josefa Ortiz de Domínguez Poniente, Tagui	Junio 2023 Agosto 2023	Taguí	\$409,085.19	\$409,085.19	\$409,085.19	\$0.00	Metro Cuadrado	517.71	40	С
S11 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISM029022	Construcción de Empedrado en Calle Tepetate, Maxtha	Junio 2023 Agosto 2023	Maxthá	\$489,732.13	\$489,732.13	\$489,732.13	\$0.00	Metro Cuadrado	1,173.20	40	С
Sīī Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISM029023	Construcción de Empedrado en Calle Francisco Márquez, Bo. El Plan, Tlaxcalilla	Junio 2023 Agosto 2023	Tlaxcalilla	\$242,800.01	\$242,800.01	\$242,800.01	\$0.00	Metro Cuadrado	1,071.30	45	С
SI1 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISM029024	Construcción de Empedrado en Calle Geranios, Bo. Buenos Aires, Loc. Tlaxcalilla	Junio 2023 Agosto 2023	Tlaxcalilla	\$465,000.00	\$465,000.00	\$465,000.00	\$0.00	Metro Cuadrado	1,390.90	30	С

TOTAL: \$2,052,457.34 \$2,052,457.34 \$0.00



o+odbVoZfuWuu7MQY5ck9CVJBvj/t8HLW1z/ygrLRO0u5mgh0p5qZ+soVih25OowAesX2ru/GLVoHkaf
o/jOcifiQ1spxtr3/139ChGBDU9LssF0ZNDT4JweB5silMM1f88Jq/XVta8+SAYHXK1uFDZudPC8E
10+CXB9QZfEerrqNRs5ZJ3A3Egw+i4sF1tB9Ge3Zjg-DVore/Eft4H2lpaRW177jBwatgiVcd1Y
5W9MsKLSEAQbAvUNgFKBDLQQuhbmnqAB/3S4+o2HOi4zA31ele/PJrldXDyvZt2IS0atwcIMi/u94
9EuLl/vPIRdiHbPu7C5FA9eyhtsE3DGg==
TAVA870716374 19/06/2023 04:31:06 p. m.

#### DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

# ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-008

MUNICIPIO: Huichapan ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital FECHA: 19 de junio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 4 de 9 No. OBRA 0 CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023 ACCIÓN PZA Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con 1.00 bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo. 2023/FAISM029022 Construcción de Empedrado en Calle Tepetate, Maxtha COSTO \$489.732.13 009-F.02 Compactaciones: a) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: 1) para el 234.64 М3 85%. 009-F.08 Agua empleada para compactación. 70.39 М3 Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, 1.173.20 M2 estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.



00556578-C085-447620

#### ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

L2lalnY7QO/J52RFB+XF5yBc2QzpaPEqjzJE2OGj7KQ5mvRRXuEo1DwxcbAEudAn7TCzI5BHrtHVSMAH pzaEJ8K76AoBVUSki8Hw0C04qVdcf/4Eplh9jNIUlcxA2gp1q1Zqlxx6ZB3/cFwsfzzkfYYwy1WMb kJbDWK7NDg984HqhbCkrMtMsXDOJyFygsHXYMMflag5TZOVfq4v5hBPMK581XWmYWI7JkQVi49kE tQ41WmSt1hh2t7/o0Gyn/Y9JOljKi93xtyHY8gu+Sq3viiH2BY4qvkj9sC+c5FV8cgaHPjhXr9E44 (Dej7TK+ppQ2tc66SX9/nxcmgZTjfgw== TAVA870716374 19)06/2023 04:31:03 p. m.

### DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

# ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-008

MUNICIPIO: Huichapan ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital FECHA: 19 de junio de 2023

**REGIÓN:** 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 5 de 9

No. OBRA								
O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023							
	Suministro de gravilla de banco, incluye: extracción del material y carga con maquinaria. (Puesto en	211.18	M3					
	obra)							
	Suministro de piedra de la región seleccionada para empedrado, incluye: pepena, amontonamiento,	211.18	M3					
	carga a mano. (Puesto en obra)							
	Mano de obra para empedrados asentados sobre gravilla, con espesor de 10 a 20 cm. para un	1,173.20	M2					
	espesor total del empedrado de hasta 40 cm., incluye: terminado superficial, elaboración y tendido	,						
	de la base de gravilla, acarreos locales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
	Cimientos de mampostería de piedra braza asentada con mortero cemento - arena 1:4; incluve:	46.73	M3					
	acarreo de material a la primera estación, mano de obra y herramienta.							
	Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con	1.00	PZA					
	bastidor de ángulo de 1 ½ " x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo							
	de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de							
	la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un							
	margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en							
	pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la							
	mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo,							
	mano de obra, herramienta y equipo.							



# ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

LZlaInY7QO/J52RFB+XF5yBc2QzpaPEqjzJE2OGj7KQ5mvRRXuEo1DwxcbAEudAn7TCzl5BHrtHVSMAH pzaEJ8K76A0BVUSkiBHw0C04qVdcF/4Eplh9jNIUlcxA2gp1q1Zqlyx6ZB3/cFwsfzzkfYYwy1WMb KJbDWK7NDq988+4fpbCkrMlsxDOJyFygsHXYMMflag5TZOVfq4v5hBPMK681XWmYWI7,kQVi49kE tQ41WmSt1hh2t7/o0Gyn/Y9JOljKi93xtyHY8gu+Sq3viiH2BY4qvkj9sC+c5FV8cgaHPjhXr9E44 lDej7Tx+ppQ2tc665X9/nxcmgZTjfgw= TAVA807015374 19/06/2023 04:31:03 p. m.