

Pachuca de Soto, Hgo. 6 de noviembre de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-020

C. Emeterio Moreno Magos

Presidente Municipal de

Huichapan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 526,044.31 (Quinientos veintiseis mil cuarenta y cuatro pesos 31/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): 197/2023



00707768-C085-583378

ATENTAMENTE
MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
LSgnixZPM2aVWCRpckEYV98kcgP7mijMBUon4nvGZy9OGK53uPmwee4mJK53O5Kx5X8Ddc9BAIdSd8
pRlDP68llq0v3lzn890adWTx10vEXVZD2dS2k3kiaqTS1b4CGeISy77akh7sLmzy1sdU6pJ6Jr
g9TscEIPznKy8YqGvU1YnTmBqgoeIE3sH9bsciB54Nn3p5DUgrix1AVWvzDbMowCisQawWdK7M
Yk3k86Wz0BTX6M27gscIEkNaDqXyeZ/eZgj0AI2V30ANs0JCcaYUnFAwXT7T0vASnrBPNUFnXn1
6L2D87aQ+nyCsoOGaql5nUZ/5MViqlg==
RAVE650514LW4 07/11/2023 08:07:23 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO
MOME860303TLO- EMETERIO MORENO MAGOS
ZPq4duGnVuAJFbSXBj2UvWD4Q7+MKZpCF35v+At+7+rgY0ugTYIbTijCnHTJdxOdeyLikhBp2TD
fUTBZgDYbBXISnY4dnhPOU5VaCQyzE386Gqlckm8N1z7EYBb0+1hL6j30sCVoiCM5zwhSCXEvf
+Qay5+m1gLU+aXzzBk7dR3PmkZRjix+suqBsyLcxiJ/0h6EEcgYrynwtRmiglZvdmYEj5bcnGo
a+VWWApsM4mQlmZ08wygaiTIZI+98pTd94rJpzhBUUsZyV5sZ23OuczfZ/0f4CdqBx27z5vbX
TgQlnbYMIaew6Z5U10VH+JUUQ+QawbA==
MOME660303TLO 10/11/2023 09:58:50 a. m.

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/CI-2023-029-020

06 de noviembre de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCION	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCION	F. INI F. TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
SA2. Alcantarillado	2024P. A51602/2024	Construccion de Sanitarios con Biodegestores, El Espartadero	Noviembre 2023 Diciembre 2023	El Espartadero	\$526,044.31	\$526,044.31	\$526,044.31	\$0.00	Rano Con Biodegesto r	4.00	4	C
TOTAL:						\$526,044.31	\$526,044.31	\$0.00				



ASTRID JOCELYN TAPIA VALAJEZ / DIRECTORA DE ÁREA
oCMiUGLhKmyYvYwJyWvX5sNulP1atCgqJdLdE1l1Y1w5c7,xaGp8P6fPMN1m1d6cVY1TGxY+Zn7r
K7aG8W1KpYvCwCRKZ1tUqJyU7mZwA1Pc0g1d1c1Y1w5c7,xaGp8P6fPMN1m1d6cVY1TGxY+Zn7r
EnUfZsB8H5F3JdGkM4t1Yr5RU4V9mVQ5XvA1X2wL1F5+BNvG1GQ1QBNMk1q1p1hB6E
E1vUfZsB8H5F3JdGkM4t1Yr5RU4V9mVQ5XvA1X2wL1F5+BNvG1GQ1QBNMk1q1p1hB6E
2rDnH50U1W93F3EouZ1N6m1T3n1Gay9F1vHmW8BVCk7a9Z2cVdfqH5U4OC1MN6P8k1uTDSR7BvWm
TAA08707163741061/2023 03 37:10 p. m.

00701884-C085-578318



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-020

MUNICIPIO:

Huichapan

REGIÓN:

04 Huichapan

ZONA PRIORITARIA:

Valle del Mezquital

FECHA:

06 de noviembre de 2023

INSTANCIA EJECUTORA:

Huichapan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	COSTO
2023/FAISM029044	Construcción de Sanitarios con Biodigestores, El Apartadero Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta. Excavación a mano, material seco tipo II, todas las zonas; incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde, traspaños, mano de obra y herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (Medido compacto) Suministro de tepetate de banco, incluye: extracción y carga con maquinaria. (Puesto en obra) Cimientos de mampostería de piedra braza asentada con mortero cemento - arena 1:3; incluye: acarreo de material a la primera estación, mano de obra y herramienta. Plantilla de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor promedio; incluye: elaboración de concreto, mano de obra y herramienta. Relleno compactado con pisón de mano, en capas de 20 cm. de espesor; incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta. (No incluye: material inerte compactable) Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Comex, línea Vinimex lavable en muros, traveses y plafones, trabajos terminados, incluye: una mano de sellador y dos manos de pintura, preparación de superficie, rebabeo y plaste necesario, material, mano obra y herramienta	20.65M2 5.54M3 2.75M3 7.56M3 17.92M2 2.75M3 169.31M2 \$526,044.31



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
Pzaz/XVWD38kySnaoBIDhncO8wB6an3dLGEQVYQbKdyQaafaaITCOheMhKqF7cQwKklysywKma
TRKDh2un3wZL+STfsWvwyWDxC2NT/AP4WnmeCduD5ilToRq9+2ab1KChB6G7
sFULpJSaejblNZSR29YTwaBrpxCS9fVJ2MsDacAL2NKy6dHxSKaQwkt1NU+MOC5UEJileYH+
D5O2aidd8aazSKGnBYUGeEgqMY0eth3RcpPUQ0T1567ot+2yrtDONAAulLwdjje8N245RR
SukwfydH8Dxc60sN9vxbGp7puj1pYg==
TAVAB70716374 06/11/2023 03:37:07 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-020

MUNICIPIO: Huichapan
REGIÓN: 04 Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 06 de noviembre de 2023

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	Suministro y colocación de cancelería con perfiles comerciales anodizado de 2" fijada con taquetes y tornillos, incluye: bolsa, tapa bolsa, zoco, escalonado, vinil, felpa, flete a la obra, vidrio filtradol de 4 mm. de espesor, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación.	0.96 M2
	Impermeabilización con acrílico a dos manos de top secado rápido 5 años marca Comex en color terracota, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	13.77 M2
	Suministro y colocación de piso de loseta modelo: Génova Blanco - beige medidas (40 x 40 cm.) marca Interkeramic, asentado con cemento crest, incluye: cortes, lechada de cemento blanco, materiales, mano de obra y herramienta.	13.77 M2
	Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2, resistencia normal, agregado máximo 3/4".	1.06 M3
	Losa de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 250 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, armada con varillas del No. 3 a cada 20 cm. en ambos sentidos, incluye: cimbra acabado aparente, chafian de 1" para formar gotero, habilitado de acero, elaboración de concreto, colado, vibrado, materiales, mano de obra y herramienta.	18.81 M2
	Suministro y colocación de zoco con loseta modelo: Génova Blanco - beige medidas 10 cm. de altura, marca Interkeramic, asentado con cemento crest, incluye: cortes, lechada de cemento blanco, materiales, mano de obra y herramienta.	28.00 M
	Cadena de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, de 15 x 20 cm. reforzada con Armex de 10 x 15 cm., incluye: cimbra aparente, descimbrado, materiales, mano de obra y herramienta.	67.20 M



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
Pzaz7XWd38WvSnaeBUnHicQeB5a3KdGCVYDBKwDgaahtTgOnqWhkqF7dOwKMy5vKma
TRkD12un3vKZL+St5a2WvWvWdCN7APvNvKdCg9+2k0TKGh+BG3jKmcGWG7/
sF0LpSaebINZSR29YTwaBrpxCS9FvL2MaDAeL2WkVgeL4SKvKdNvU+MIO58FvJleiv+
D5O2eod496azSKGibYUGeEig95MY0eth3lRqpPuQlTr567ot+zYrD0NAALUwJg8NZ45RR
Sukwfy0H8Dxi60sN9vxbGp7PuJpYg==
TAVA870716374 06/11/2023 03:37:07 p. m.

Página 5 de 8

[illegible]

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-020

FECHA: 06 de noviembre de 2023

No. OBRA	O	ACCÓN
----------	---	-------

Excavación a mano, material seco tipo II, todas las zonas, incluye: afine de taludes y fondo, extracción de reza a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (Medido compacto)

16.80 M3

Excavación con equipo neumático, material seco tipo III, todas las zonas; incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde, traspaños y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (Medido compacto)

7.20 M3

Suministro y colocación de biodigestor autolimpiable de base cónica, equipado, de polietileno de alta densidad para el tratamiento primario de agua residual de 1,300 lts., dimensiones: diámetro de biodigestor de 115 m, diámetro de entrada de 4" y diámetro de salida de 2", incluye: registro de polietileno de alta densidad para contener lodos extraídos del biodigestor autolimpiable, plantilla de concreto simple de 5 cm y relleno de arena cemento en proporción 5-1 perfectamente acomodado. Materiales puestos en obra.

4.00 PZA

Registro sanitario de 40x60x60 cm. (medidas interiores) a base de tabique rojo recocido, aplastado pulido mortero cemento-arena 1:3 en muros interiores, incluye: marco y contramarco metálico de 0.60 x 0.40 m. con ángulo de 3/16" x 1/4" con tapa de concreto f' = 150 kg/cm² de 5 cm. de espesor, plantilla con concreto f' = 100 kg/cm² de 5 cm. de espesor y tapa con coladera de fo. fo. de 20 cm. (coladera de patio), materiales, mano de obra y herramienta.

4.00 PZA

[illegible]

00701863-C085-570318