

Pachuca de Soto, Hgo. 13 de octubre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-012

C. EMETERIO MORENO MAGOS

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE
HUICHAPAN, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 988,579.70 (Novecientos ochenta y ocho mil quinientos setenta y nueve pesos 70/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

gpFSV0WT8w43y8X7cJp3rSPDAII1q59ykcS2JfzLixHZAbAHxrPKmH11AJX5J4Hca++kBW0+UtblLYB
fdH984JDPSPiFNV82IRShChIFpDibeKe3GWHbgMksxhS59FybIVo1xTRU2ANcqCNeOxUQgynGJb
2IHawAU11Ckc3jYZ3cWIEoV25f+S26SRIMIKPZDN5FESwdr8vIcX2e6dZa22EfpJKFJUdirX6L7
qTX7fyvVR1BqKhRkIpaPeONCUuTt5Obz1d/FT3GlyjvRwRvq3R0IOIBVJE4xZpwMV/G7L50GqJyOe
SAy60tw87h5jTk/x9qpt57dOd5L8A==
RAVE650514LW4 18/10/2022 09:26:02 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME660303TL0- EMETERIO MORENO MAGOS

ZNzEeWxmE8VWERXgHUvYfFmPn7H42XzRpSqJp+2RXeRczWLYr0qpsSbB29dL0rsclddinKIKW5GVCmww
QQP0zn8Y5FhIX22Knjk0KJzopey3OU1p0o2KFv2piLZYTNKnsiMBH5DIQSVjDfbyE+e3XImj7
pmxVXcdOC3J1HcyNhu8vVpiyOJd6zhXUVEBg0ont4xkLJLDVHcK4/Ou7rb3d9TnJDy8lgInnhUI
QmM8PDPFro9xLJ2AXFw84HCSpg6rSetXZsCqGzIMD2vchV6fE6M79boR1R31d8FH6Oz06c3agFwPH
nu7TGQzPmS6FDXfjkgPLsWbk6/YEg=
MOME660303TL0 19/10/2022 08:41:05 a. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: VALLE DEL MEZQUITAL

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: HUICHAPAN

INSTANCIA EJECUTORA: HUICHAPAN

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-012

REGIÓN: 04 HUICHAPAN

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 13 de octubre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S11 MEJORAMIENTO URBANO 80 ADOQUINAMIENTO DE CALLES	2022/FAISM029032	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE SÁNCHEZ DE LA BARQUERA, COL. CENTRO HISTÓRICO, HUICHAPAN	Octubre 2022 Diciembre 2022	HUICHAPAN	\$866,775.07	\$866,775.07	\$866,775.07	\$0.00	METRO CUADRAD O	370.00	50	C
S21 VIVIENDA 20 ZONA RURAL	2022/FAISM029033	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES, DOTHÍ	Octubre 2022 Diciembre 2022	DOTHÍ	\$121,804.63	\$121,804.63	\$121,804.63	\$0.00	PIEZAS	9.00	9	C
TOTAL:						\$988,579.70	\$988,579.70	\$0.00				



00297943-C085-218494

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

AI7T70j4Ms16YCBqLbIG7h8IO8Q8FQBseUEFV6TbGJyKfL2SXdxB85y8vxj8nZn1uRwsu7vI+zhT9h27
 xhK8uHzCTIITCQzIzFufD9xWnuz1aSkQjKuyxJf+O3QdLD4TGSTqvrFch/2/eLXX5YNQVUNdbh2r
 HP4GJxuDrGv08pVhVpCxdgg5e7q+dNwUKMQ4ah7wjjCF6/NNMZ1ek6g8e0r0kKffnGBCxAMQdbp
 CbEN9n/ME0aP4Q0yXEMJvH5M5jJ4eCPDvrSX2QWcoFGxSyn9zf18CtE0ipMrYjh1JBU163UEJg1w
 39pZ9f3e+DStkvT1cULqByEoWro9lwQ==
 TAVA870716374 13/10/2022 04:04:40 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-012

FECHA: 13 de octubre de 2022

Página 1 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022		COSTO
2022/FAISM029032	<p>CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE SÁNCHEZ DE LA BARQUERA, COL. CENTRO HISTÓRICO, HUICHAPAN</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL B, SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>SUMINISTRO DE TEPETATE EN CAMION DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE EXTRACCIÓN Y CARGA CON MAQUINARIA EN BANCO.</p> <p>DEMOLICION A MANO DE EMPEDRADO ASENTADO CON TEPETATE Y/O ARENA SIN RECUPERACION; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>		\$866,775.07
		112.70	M3
		112.70	M3
		121.80	M3
		121.80	M3
		490.00	M2



00297942-C085-218494

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

Rb16HmzcKkTyMgek4ZcOIN67w4oekP8ZG7KdOjEtsHMJHXIW4gofSKEddoMwIAJFKnFBSsqBeXmoL
 DkUoVCr3kdKPVxWVvS3klreNzqRKyjKNVzqxNBjnCTLgLP5sRnG64znPaqh89yhsrjigq5/U9uR
 H4MMclWntbokYr+F0yI3U/Flvh0Vg+Dn2oB++7G223X507HFpWLXO+cGNyFFZg4Hs89I5ul5Tej
 UtZlH4W0O1/3SmBbW8LB+GHkm+WExJ9a1NyYn9lgS0vqwdrlZzEPMQm4cuc6LR5libG9RQVt//J
 TZwZ5dN1cofu5pTNIbxBW9mfiPfoZvq==
 TAVA870716374 13/10/2022 04:04:38 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-012

FECHA: 13 de octubre de 2022

Página 2 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 40 CM., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICIÓN, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.) <p style="text-align: right;">85.00 M</p>
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">100.00 M</p>
	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 25 CM., SIN ARMAR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA METÁLICA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">15.00 M</p>
	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 M, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) <p style="text-align: right;">105.00 M2</p>
	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C=100 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA <p style="text-align: right;">370.00 M2</p>



00297942-C085-218494

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

Rb16HmzcKkTyMgek4ZcOIN67w4oekP8ZG7KdOjEtsHMJHXIW4gofSKEddoMwIAJFKnFBSsqBeXmoL
 DkUoVc3kdKPVxWVvS3klreNzqRkyjKNV2qxNBjnCTLgP5sRnG64znPaqh89yhsrjigq5/Uu9R
 H4MMclWntbokYr+F0yI3U/Flvh0Vg+Dn2oB++7G223X507HFpWLXO+cGNYFFZg4Hs89I5ul5Tej
 UtZlR4W0O1/3SmBbW8LB+GHkm+WExJ9a1NyYn9lgS0vqwdrlZzEPMQm4cuc6LR5libG9RQVt//J
 TZwZ5dN1cofu5pTNIbxBW9mfiPfoZvg==
 TAVA870716374 13/10/2022 04:04:38 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-012

FECHA: 13 de octubre de 2022

Página 3 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM029033	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR DE PIEDRA CANTERA DE 20 x 40 x 15 CM. 370.00 M2</p> <p>DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-GRAVILLA 1:3, INCLUYE: LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½ PULG x 1/8 PULG, CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½ PULG x 1/8 PULG AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES, DOTH</p> <p style="text-align: right;">COSTO \$121,804.63</p>



00297942-C085-218494

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

Rb16HmzcKkTyMgek4ZcOIN67w4oekP8ZG7KdOjEtsHMJHXIW4gofSKEddoMwIAJFKnFBSsqBeXmoL
 DkUoVCr3kdKPVxWVvS3kIreNzqRKyjKNV2qxNBjnCTLgP5sRnG64znPaq89yhsrjiggn5/U9uR
 H4MMclWntbokYr+F0yI3U/ILvh0Vg+Dn2oB++7G223X507HFpWLXO+cGNyFFZg4Hs89I5ul5Tej
 UtZrH4W0O1/3SmBbW8LB+GHkm+WExJ9a1NyYn9lgS0vqwdrlZzEPMQm4cuc6LR5libG9RQVt//J
 TZwZ5dN1cofu5pTnIBxBW9mftPfoZvq==
 TAVA870716374 13/10/2022 04:04:38 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-012

FECHA: 13 de octubre de 2022

Página 4 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR CON CAPACIDAD DE 150 LTS. PARA 4 A 5 PERSONAS EN ACERO INOXIDABLE CON 12 TUBOS DE 58 MM. DE DIÁMETRO DE 1.80 M. DE LARGO CON KIT DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN AZOTEA DE VIVIENDA RURAL., INCLUYE: (1.00) PZA. DE TEE PLUS DE 3/4 PULG ROTOPLAS, (5.00) PZAS. DE CODO 90° 3/4 PULG TUBO PLUS, (3.00) PZAS. DE CONECTOR PLUS 3/4 PULG MACHO ROTOPLAS, (3.00) PZAS. DE CONECTOR PLUS 3/4 PULG HEMBRA, (1.00) PZA. DE REDUCCIÓN BUSHING PLUS 3/4 PULG A 1/2 PULG ROTOPLAS, (8 M.) DE TUBO PLUS 1/2 PULG ROTOPLAS, (6 M.) DE TUBO PLUS DE 3/4 PULG, (2.00) PZAS. DE VÁLVULA DE ESFERA 3/4 PULG, (1.00) PZA. DE VÁLVULA CHECK DE 3/4, (1.00) PZA. DE CINTA TEFLÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TERMOFUSOR MAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p style="text-align: right;">9.00 PZA</p>
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½ PULG x 1/8 PULG, CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½ PULG x 1/8 PULG AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00297942-C085-218494

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

Rb16HmzcKkTyMgek4ZcOIN67w4oekP8ZG7KdOjEtsHMJHXlW4gofSKEddoMwIAJFKnFBSSqBeXmoL
 DkUoVc3kdkPVxWVvS3kIreNzqRkyjKNV2qxNBjnCTLgP5sRnG64znPaqH89yhsrjigq5/U9uR
 H4MMclWntbokYr+F0yI3U/Flvh0Vg+Dn2oB++7G223X507HFpWLXO+cGNyFFZg4Hs89I5lul5Tej
 UtZlR4W0O1/3SmBbW8LB+GHkm+WExJ9a1NyYn9lgS0vqwdrlZzEPMQm4cuc6LR5libG9RQVtI//J
 TZwZ5dN1cofu5pTNIbxBW9mfiPfoZvq==
 TAVA870716374 13/10/2022 04:04:38 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-012

FECHA: 13 de octubre de 2022

Página 5 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022



00297942-C085-218494

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

Rb16HmzcKkTyMgek4ZcOIN67w4oekP8ZG7KdOjEtsHMJHXIW4qofSKEddoMwIAJFKnFBSSqBeXmoL
DkUoVCr3kdKPVxWVvS3kIreNzqRKyjKNV2qxNBjnCTLgP5sRnG64znPaq89yhsrjiggn5/U9uR
H4MMclWntbokYr+F0yI3U/Flvh0Vg+Dn2oB++7G223X507HFpWLXO+cGNyFFZg4Hs89I5Iul5Tej
UtzHr4W0O1/3SmBbW8LB+GHkm+WExJ9a1NyYn9lgS0vqwdrlZzEPMQm4cuc6LR5libG9RQVt//J
TZwZ5dN1cofu5pTNIbxBW9mfiPfoZvq==
TAVA870716374 13/10/2022 04:04:38 p. m.