

Pachuca de Soto, Hgo. 15 de diciembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-017

**C. EMETERIO MORENO MAGOS**

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
HUICHAPAN, HIDALGO  
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 2,489,180.78 (Dos millones cuatrocientos ochenta y nueve mil ciento ochenta pesos 78/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, **previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.**

ATENTAMENTE

ACUSE DE RECIBIDO

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

Sw/8/Lcb/BbFUTQF00vyHsJrnplK4LqQ2vBTC5QsT5LRG5IGHIEJLNgYwfhw/gH3s2IM+ypuC3nPldL  
y50VWQETqYvUQx3NlufJOY7DN5A7WhlLeesTRICXr0x0R+UBpVHKH3ZdADL+3HKikaV8IEw4EwGWQ  
SwWf9ZBp2wI8xtt0VEshMaf3JILNhdurpLQgJFmVeAvsAa5W7rx4PY6i6vPSyf2raDST79rdNc  
r2Mv7xyILMFBBE+Eab/rJXePuYRogD2H1NDTWf5eVrkTMU8t1xL1bYwy9pAZ6sY6btDpgbAvAp3t  
vKWsC7z8Ynj6vdy64MKIE+rfuuCL4g==  
RAVE650514LW4 16/12/2022 06:24:42 p. m.

MOME660303TL0- EMETERIO MORENO MAGOS

J7CuJEGcxAJF4BIFV1rhNGW1AWWU9Y95ZCYN3PXT8abpb8teLxHRAttg/Nx/wA52lljxlbNQ4c9ekL  
XCSrS/bBRtR83N/u4D64m0864x65xr8c5QAIXA4CZYNA1Wf1mzvxG5m11HBpSmDK86QbSm9ZL15  
6V80SxqUkN1iixdQNNXAk7363yTUQCJLJHhlmk22qS65WWXCHj4jp5Cj3nIkCkxhCyEO3zgh42D  
cTzZw4jGrYXpzzLhRv4HJuePnQWYwgj2bozoTpy7725ZkP+xdAKlgScydWmpBggB88V5fJ70oX+Ja  
ChCzF8NHUlvKGGGg6KYvzBaW4Xlqg==  
MOME660303TL0 17/12/2022 12:31:00 a. m.



## ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: VALLE DEL MEZQUITAL

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: HUICHAPAN

INSTANCIA EJECUTORA: HUICHAPAN

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-017

REGIÓN: 04 HUICHAPAN

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 15 de diciembre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S31 ELECTRIFICACION 20 ZONA RURAL	2022/FAISM029042	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN	Diciembre 2022 Diciembre 2022	CAJON, EL	\$216,223.63	\$216,223.63	\$216,223.63	\$0.00	POSTE	4.00	25	C
S31 ELECTRIFICACION 20 ZONA RURAL	2022/FAISM029043	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE DANDHO	Diciembre 2022 Diciembre 2022	DANDHO	\$329,589.81	\$329,589.81	\$329,589.81	\$0.00	POSTE	7.00	35	C
S31 ELECTRIFICACION 20 ZONA RURAL	2022/FAISM029044	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE DANTZIBOJAY	Diciembre 2022 Diciembre 2022	DANTZIBOJAY	\$441,192.30	\$441,192.30	\$441,192.30	\$0.00	POSTE	8.00	45	C
S31 ELECTRIFICACION 20 ZONA RURAL	2022/FAISM029045	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE JONACAPA	Diciembre 2022 Diciembre 2022	JONACAPA	\$810,750.31	\$810,750.31	\$810,750.31	\$0.00	POSTE	16.00	80	C
S31 ELECTRIFICACION 20 ZONA RURAL	2022/FAISM029046	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL APARTADERO	Diciembre 2022 Diciembre 2022	APARTADERO, EL	\$691,424.73	\$691,424.73	\$691,424.73	\$0.00	POSTE	8.00	65	C
<b>TOTAL:</b>						<b>\$2,489,180.78</b>	<b>\$2,489,180.78</b>	<b>\$0.00</b>				



00394692-C085-307387

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

VZ9htlSrB7fcdCsU60CnFZ3e8uDUT/gfc97BCfHG0bHue4RB6FlnzRHQK981Unf/XPb5Y+C/ssShXz  
 Q6TcUclRqlyJFCvK4nX2QIZ7Naaw3KVZ/2DO+XNHc.JVaqS5zVsmSlqRONDE2a3ZaNnb12b6LIP  
 by6Hc3UIZiPriU7GteS9T4BBE3Ze0ntfxbM6PI6SA/YPNFV/fY3K7I8wTUZTBcBxT7FW3rQPthwX  
 bksXcpbfzBC0PSLk8AJaACNqmXO7PhQvV7Sj7ZuZOIBXTYCx16aqEjCvzDZYFQtggZltz/n7+j  
 RA11XooGTwMMi6zxZL5d5V3WcmGX5g==  
 TAVA870716374 15/12/2022 04:34:15 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-017

FECHA: 15 de diciembre de 2022

Página 1 de 13

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022		COSTO
2022/FAISM029042	<p><b>AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN</b></p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (4) ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN AÉREAS, INCLUYE: INSTALACIÓN DE 4 PZAS DE ACOMETIDA AÉREA BT HASTA 5 KW AL (1+1)6C CON CONECTOR TIPO CUÁY A E INSTALACIÓN DE 4 PZAS DE MURETE DE CONCRETO SENCILLO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA. PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD DE EL CAJÓN</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (4) POSTES RGD (RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN), INCLUYE: 2 BAJANTE DE TIERRA, 2 ESTRUCTURA AD20 13 KV, 2 POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, 2 POSTE DE CONCRETO PCR-9-450, 1 ESTRUCTURA RD20 13 KV, 1 RETENIDA DOBLE DE ANCLA 13 Y 23 KV, 3 RETENIDA SENCILLA DE ANCLA BAJA TENSIÓN MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA. PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD DE EL CAJÓN</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (160 MTS) 0.16 KM-C B.T. (KILÓMETRO DE CABLE PARA BAJA TENSIÓN), INCLUYE: INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPLE AL-ACSR (2+1)1/0-02C (0.16 KM), MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD DE EL CAJÓN</p>		<b>\$216,223.63</b>
		1.00	SERVICIO
		1.00	SERVICIO
		1.00	TRAMO



00394691-C085-307387

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

mdTLRveKFIX/C2IBR3AFGI6GaCs/teQyVThw71gg7EOvbdP11IMTeijU0LfxjUXQ5+d/S1MW75ekX  
 ExaLNUheffa7rGdiopGnsrgm8p+96zI0Y7nXmAyl9bzZa67B7oozRTiGBz2xMoDP+GPEQEaBQsspCh  
 WZmmBOOq3rWeXwDSoJAraaGgSkG9MPf+9Ng3zhSoaNEAn0P0zHyCISRnheVijFir2eXkn9ukSD4  
 Sdp48bpIFW5Qh7Y3iAlhLsco+8q8nol0Dko2RBAsscDTwUUVGvQ2ZINPW/4nMkqUaZOBpTjzNB  
 cxsmmQaO2s/hXR2vRceQ8QwzkdLkg==  
 TAVA870716374 15/12/2022 04:34:13 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-017

FECHA: 15 de diciembre de 2022

Página 2 de 13

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (100 MTS) 0.10 KM-C M.T. (KILÓMETRO DE CABLE PARA MEDIA TENSIÓN), INCLUYE: INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 (1F - KM), MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD DE EL CAJÓN 1.00 TRAMO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (1) TRANSFORMADOR AÉREO RGD (RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN), INCLUYE: 1 BAJANTE DE TIERRA, 1 CORTACIRCUITO FUSIBLE 13.8 KV, 1 TRANSF-1F-10 KVA-13200-120/240 V, MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD DE EL CAJÓN 1.00 SERVICIO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (1) EQUIPO DE PROTECCIÓN Y DESCONEXION, INCLUYE: 1 PZA APARTARRAYOS ALEA 13 KV EN LINEA, 1 PZA CORTACIRCUITO FUSIBLE 13.8 KV, MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD DE EL CAJÓN 1.00 SERVICIO</p>



00394691-C085-307387

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

mdTLRveKFIX/C2IBR3AFGI6GaCs/teQyVThw71gg7EOvbdP11IMTeijU0LfxjUxQ5+d/S1MW75ekX  
 ExaLNUheffa7rGdiopGnsrgm8p+96zI0Y7nXmAyl9bzZa67B7oozRTiGBz2xMoDP+GPEQEaBQsspCh  
 WZmmBOQq3rWeXwDSoJAraaGgSkG9MPf+9Ng3zhSoaNEAn0P0zHyCISRnheVijFir2eXKn9ukSD4  
 Sdp48bpIFW5Qh7Y3iAlhLsco+8q8noL0Dko2RBAsscDTwWUVG/vQ2ZINPW/4nMkqUaZOBpTjzNB  
 cxsmmQaO2s/hXR2vRceQ8GQwzKDLKg==  
 TAVA870716374 15/12/2022 04:34:13 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-017

FECHA: 15 de diciembre de 2022

Página 3 de 13

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM029043	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p><b>AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE DANDHO</b></p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE (5) ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN AÉREAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 PZAS DE ACOMETIDA AEREA BT HASTA 5 KW AL (1+1) 6C CON CONECTOR TIPO CUÁÑA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 PZAS DE MURETE DE CONCRETO SENCILLO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA. PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE DANDHO</p>

1.00 PZA

COSTO

\$329,589.81

1.00 SERVICIO



00394691-C085-307387

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

mdTLRveKFIX/C2IBR3AFGI6GaCs/teQyVThw71gg7EOvbdP11IMTejU0LfxjUXQ5+d/S1MW75ekX  
 ExaL.Nuheffa7rGdiopGnsrgm8p+96zI0Y7nXmAyl9bZa67B7oozRTiGBz2xMoDP+GPEQEaBOsspCh  
 WZmmBOQg3rWeXwDSoQJArasGgSkG9MPf+9Ng3zhSoaNEAn0P0zHyCISRnheVijFir2eXkn9ukSD4  
 Sdp48bpIFW5Qh7Y3iAlhLsco+8q8nol0Dko2RBAsscDTwWUVG/vQ2ZINPW/4nMkqUaZOBpTjzNB  
 cxsmmQaO2s/hXR2vRceQ8GQwzkDLKg==  
 TAVA870716374 15/12/2022 04:34:13 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-017

FECHA: 15 de diciembre de 2022

Página 4 de 13

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE (7) POSTES RGD (RED GENERAL DE DISTRIBUCION), INCLUYE: 4 BAJANTES DE TIERRA, 3 POSTES DE CONCRERO PCR-12-750, 4 POSTE DE CONCRETO PCR-9-450, 1 ESTRUCTURA RD2N 13 KV, 1 ESTRUCTURA VS20 13 KV, 1 ESTRUCTURA VR20 13 KV, 8 ESTRUCTURA B.T REMATE 2F-3H CONCRETO, 2 ESTRUCTURA B.T PASO 2F-3H CONCRETO, 2 ESTRUCTURA RD20 13 KV, 1 RETENIDA DOBLE DE ANCLA 13 Y 23 KV, 2 RETENIDA ESTACA Y ANCLA 13 Y 23 KV, 3 RETENIDA SENCILLA DE ANCLA BAJA TENSION, MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA. PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE DANDHO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE (320 MTS) 0.32 KM-C B.T. (KILOMETRO DE CABLE PARA BAJA TENSION), INCLUYE: INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPLE AL-ACSR (2+1)/0-02C (0.3 KM), MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE DANDHO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE (120 MTS) 0.12 KM-C M.T. (KILOMETRO DE CABLE PARA MEDIA TENSION), INCLUYE: INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 (1F - KM), MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE DANDHO</p>



00394691-C085-307387

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

mdTLRveKFIX/C2IBR3AFGI6GaCs/teQyVThw71gg7EOvbdP11IMTeijU0LfxjUXQ5+d/S1MW75ekX  
 ExaLNuheffa7rGdiopGnsrgm8p+96zI0Y7nXmAyl9bZa67B7oozRTiGBz2xMoDP+GPEQEaBQsspCh  
 WZmmBOQq3rWeXwDSoQJArasGgSkG9MPf+9Ng3zhSoaNEAn0P0zHyCISRnheVijFir2eXKn9ukSD4  
 Sdp48bpIFW5Qh7Y3iAlhL3co+8q8noL0Dko2RBAsscDTwWUVG/vQ2ZINPW/4nMkqUaZOBPbTjzNB  
 cxsmmQaO2s/hXR2vRceQ8QwzkDLKg==  
 TAVA870716374 15/12/2022 04:34:13 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-017

FECHA: 15 de diciembre de 2022

Página 5 de 13

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	SUMINISTRO E INSTALACION DE (1) TRANSFORMADOR AÉREO RGD (RED GENERAL DE DISTRIBUCION), INCLUYE: TRANSF-1F-10 KVA-13200-120/240 V, 1 BAJANTE DE TIERRA, 1 CORTACIRCUITO FUSIBLE 13.8 KV, MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE DANDHO <span style="float: right;">1.00 SERVICIO</span>
	SUMINISTRO E INSTALACION DE (1) EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION, INCLUYE: 1 PZA APARTARRAYOS ALEA 13 KV EN LINEA, 1 PZA CORTACIRCUITO FUSIBLE 13.8 KV, MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE DANDHO <span style="float: right;">1.00 SERVICIO</span>
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. <span style="float: right;">1.00 PZA</span>



00394691-C085-307387

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

mdTLRveKfIX/C2IBR3AFGI6GaCs/teQyVThw71gg7EOvbdP11IMTeijU0LfxjUxQ5+d/S1MW75ekX  
 ExaLNuheffa7rGdiopGnsrgm8p+96zI0Y7nXmAyl9bzZa67B7oozRTiGBz2xMoDP+GPEQEaBQsspCh  
 WZmmBOQg3rWeXwDSoJAraaGgSkG9MPf+9Ng3zhSoaNEAn0P0zHyCISRnheVijFir2eXKn9ukSD4  
 Sdp48bpIFW5Qh7Y3iAlhL3co+8q8nol0Dko2RBAsscDTwWUVG/vQ2ZINPW/4nMkqUaZOBpTjzNB  
 cxsmmQaO2s/hXR2vRceQ8GQwzkdLkG==  
 TAVA870716374 15/12/2022 04:34:13 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-017

FECHA: 15 de diciembre de 2022

Página 6 de 13

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM029044	<p style="text-align: right;"><b>COSTO</b> <b>\$441,192.30</b></p> <p><b>AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE DANTZIBOJAY</b></p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE (6) ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN AÉREAS, INCLUYE: INSTALACION DE 6 PZAS DE ACOMETIDA AEREA BT HASTA 5 KW AL (1+1)6C CON CONECTOR TIPO CUÁYEA E INSTALACION DE 6 PZAS DE MURETE DE CONCRETO SENCILLO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA. PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE DANTZIBOJAY</p> <p style="text-align: right;">1.00 SERVICIO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE (8) POSTES RGD (RED GENERAL DE DISTRIBUCION), INCLUYE: 1 ESTRUCTURA AD20 13 KV, 8 POSTES DE CONCRETO PCR-12-750, 1 ESTRUCTURA RD2N/RD2 13 KV, 6 ESTRUCTURA B.T REMATE 2F-3H CONCRETO, 3 ESTRUCTURA B.T PASO 2F-3H CONCRETO, 4 ESTRUCTURA RD20 13 KV, 1RETENIDA DOBLE DE ANCLA 13 Y 23 KV, 5 RETENIDA SENCILLA DE ANCLA BAJA TENSION, MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA. PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE DANTZIBOJAY</p> <p style="text-align: right;">1.00 SERVICIO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE (330 MTS) 0.33 KM-C B.T. (KILOMETRO DE CABLE PARA BAJA TENSIÓN), INCLUYE: INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPLE AL-ACSR (2+1)1/0-02C (0.3 KM), MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE DANTZIBOJAY</p> <p style="text-align: right;">1.00 TRAMO</p>



00394691-C085-307387

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

mdTLRveKFIX/C2IBR3AFGI6GaCs/teQyVThw71gg7EOvbdP11IIMTeijU0LfxjUXQ5+d/S1MW75ekX  
 ExaL.Nuheffa7rGdiopGnsrgm8p+96zI0Y7nXmAyl9bzZa67B7oozRTiGBz2xMoDP+GPEQEaBQsspCh  
 WZmmBOQg3rWeXwDSoQJArasGgSkG9MPf+9Ng3zhSoaNEAn0P0zHyCISRnheVijFir2eXKnh9ukSD4  
 Sdp48bpIFW5Qh7Y3iAlhLsco+8q8noL0Dko2RBAsscDTwWUVG/vQ2ZINPW/4nMkqUaZOBpTjzNB  
 cxsmmQaO2s/hXR2vRceQ8GQwzkdLkg==  
 TAVA870716374 15/12/2022 04:34:13 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-017

FECHA: 15 de diciembre de 2022

Página 7 de 13

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE (150 MTS) 0.15 KM-C M.T. (KILOMETRO DE CABLE PARA MEDIA TENSIÓN), INCLUYE: INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 (1F - KM), MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE DANTZIBOJAY 1.00 TRAMO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE (2) TRANSFORMADORES AÉREO RGD (RED GENERAL DE DISTRIBUCION), INCLUYE: 2 BAJANTE DE TIERRA, 2 CORTACIRCUITO FUSIBLE 13.8 KV, 2 TRANSF-1F-10 KVA-13200-120/240 V , MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE DANTZIBOJAY 1.00 SERVICIO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE (1) EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION, INCLUYE: 1 PZA APARTARRAYOS ALEA 13 KV EN LINEA, 1 PZA CORTACIRCUITO FUSIBLE 13.8 KV, MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE DANTZIBOJAY 1.00 SERVICIO</p>



00394691-C085-307387

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

mdTLRveKFIX/C2IBR3AFGI6GaCs/teQyVThw71gg7EOvbdP11IMTeijU0LfxjIUxQ5+d/S1MW75ekX  
 ExaLNUheffa7rGdiopGnsrgm8p+96zI0Y7nXmAYl9bzZa67B7oozRTiGBz2xMoDP+GPEQEaBQsspCh  
 WZmmBOQg3rWeXwDSoQJArasGgSkG9MPH+9Ng3zhSoaNEAn0P0zHyCISRnheVijFir2eXKnh9ukSD4  
 Sdp48bpIFW5Qh7Y3iAlhLsco+8q8noL0Dko2RBAsscDTwWUVG/vQ2ZINPW/4nMkqUaZOBpTjZNB  
 cxsmmQaO2s/hXR2vRceQ8GQwzkdLkg==  
 TAVA870716374 15/12/2022 04:34:13 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-017

FECHA: 15 de diciembre de 2022

Página 8 de 13

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM029045	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p> <p><b>AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE JONACAPA</b></p> <p style="text-align: right;"><b>COSTO</b></p> <p style="text-align: right;"><b>\$810,750.31</b></p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE (13) ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN AÉREAS, INCLUYE:        INSTALACION DE 13 PZAS DE ACOMETIDA AEREA BT HASTA 5 KW AL (1+1)6C CON CONECTOR TIPO CUÁÑA E INSTALACION DE 13 PZAS DE MURETE DE CONCRETO SENCILLO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA. PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE JONACAPA</p> <p style="text-align: right;">1.00 SERVICIO</p>



00394691-C085-307387

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

mdTLRveKFIX/C2IBR3AFGI6GaCs/teQyVThw71gg7EOvbdP11IMTejU0LfxjUXQ5+d/S1MW75ekX  
 ExaL.Nuheffa7rGdiopGnsrgm8p+96zI0Y7nXmAyl9bzA67B7oozRTiGBz2xMoDP+GPEQEaBQsspCh  
 WZmmBOQq3rWeXwDSoQJArasGgSkG9MPf+9Ng3zhSoaNEAn0P0zHyCISRnheVijFir2eXKnh9ukSD4  
 Sdp48bpIFW5Qh7Y3iAlhL3co+8q8noL0Dko2RBAsscDTwWUVG/vQ2ZINPW/4nMkqUaZOBPbTjzNB  
 cxsmmQaO2s/hXR2vRceQ8GQwzkDLKg==  
 TAVA870716374 15/12/2022 04:34:13 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-017

FECHA: 15 de diciembre de 2022

Página 9 de 13

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE (16) POSTES RGD (RED GENERAL DE DISTRIBUCION), INCLUYE: 6 BAJANTE DE TIERRA, 1 ESTRUCTURA AD2N 13 KV, 4 ESTRUCTURA AD20 13 KV, 9 POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, 5 POSTE DE CONCRETO PCR-9-450, 20 ESTRUCTURA B.T REMATE 2F-3H CONCRETO, 6 ESTRUCTURA B.T PASO 2F-3H CONCRETO, 3 ESTRUCTURA RD20 13 KV, 3 ESTRUCTURA RD20/RD2 13 KV, 1 POSTE ARMADO AT D12-04, 1 POSTE ARMADO AT S12-04, 4 RETENIDA DOBLE DE ANCLA 13 Y 23 KV, 1 RETENIDA DE BANQUETA Y ANCLA 13 Y 23KV, 8 RETENIDA SENCILLA DE ANCLA BAJA TENSION, 1 RETENIDA DE BANQUETA Y ANCLA BAJA TENSION, MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA. PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE JONACAPA</p> <p style="text-align: right;">1.00 SERVICIO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE (780 MTS) 0.78 KM-C B.T. (KILOMETRO DE CABLE PARA BAJA TENSION), INCLUYE: INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPLE AL-ACSR (2+1)/0-02C (0.3 KM), MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE JONACAPA</p> <p style="text-align: right;">1.00 TRAMO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE (400 MTS) 0.10 KM-C M.T. (KILOMETRO DE CABLE PARA MEDIA TENSION), INCLUYE: INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 (1F - KM), MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE JONACAPA</p> <p style="text-align: right;">1.00 TRAMO</p>



00394691-C085-307387

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

mdTLRveKfIX/C2IBR3AFGI6GacS/teQyVThw71gg7EOvbdP11IIMTeijU0LfxjUXQ5+d/S1MW75ekX  
 ExaLNuheffa7rGdiopGnsrgm8p+96zI0Y7nXmAyl9bzZa67B7oozRTiGBz2xMoDP+GPEQEaBQsspCh  
 WZmmBOQg3rWeXwDSoJAraaGgSkG9MPf+9Ng3zhSoaNEAn0P0zHyCISRnheVijFir2eXKnh9ukSD4  
 Sdp48bpIFW5Qh7Y3iAhlLsco+8q8noL0Dko2RBAsscDTwWUVG/vQ2ZINPW/4nMkqUaZOBpTjzNB  
 cxsmmQaO2s/hXR2vRceQ8QwzkDLKg==  
 TAVA870716374 15/12/2022 04:34:13 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-017

FECHA: 15 de diciembre de 2022

Página 10 de 13

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE (2) TRANSFORMADORES AÉREO RGD (RED GENERAL DE DISTRIBUCION), INCLUYE: 2 BAJANTE DE TIERRA, 2 CORTACIRCUITO FUSIBLE 13.8 KV, 2 TRANSF-1F-10 KVA-13200-120/240 V, MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE JONACAPA</p> <p style="text-align: right;">1.00 SERVICIO</p>
	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE (2) EQUIPOS DE PROTECCION Y DESCONEXION, INCLUYE: 2 PZA APARTARRAYOS ALEA 13 KV EN LINEA, 2 PZA CORTACIRCUITO FUSIBLE 13.8 KV, MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE JONACAPA</p> <p style="text-align: right;">1.00 SERVICIO</p>
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00394691-C085-307387

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

mdTLRveKFIX/C2IBR3AFGI6GacSfteQyVThw71gg7EOvbdP11IMTeijU0LfxjUXQ5+d/S1MW75ekX  
 ExaLNUheffa7rGdiopGnsrgm8p+96zI0Y7nXmAyl9bzZa67B7oozRTiGBz2xMoDP+GPEQEaBQsspCh  
 WZmmBOQg3rWeXwDSoJAraaGgSkG9MPf+9Ng3zhSoaNEAn0P0zHyCISRnheVijFir2eXKn9ukSD4  
 Sdp48bpIFW5Qh7Y3iAlhL3co+8q8noL0Dko2RBAsscDTwWUVG/vQ2ZINPW/4nMkqUaZOBpTjzNB  
 cxsmmQaO2s/hXR2vRceQ8GQwzKDLKg==  
 TAVA870716374 15/12/2022 04:34:13 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-017

FECHA: 15 de diciembre de 2022

Página 11 de 13

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM029046	<p><b>AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL APARTADERO</b></p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE (18) ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN AÉREAS, INCLUYE: 1.00 SERVICIO <b>\$691,424.73</b></p> <p>INSTALACION DE 18 PZAS DE ACOMETIDA AEREA BT HASTA 5 KW AL (1+1)6C CON CONECTOR TIPO CUÁÑA E INSTALACION DE 18 PZAS DE MURETE DE CONCRETO SENCILLO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA. PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE EL APARTADERO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE (8) POSTES RGD (RED GENERAL DE DISTRIBUCION), INCLUYE: 3 BAJANTE DE TIERRA, 1 ESTRUCTURA AD2N 33 KV, 6 POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, 1 POSTE DE CONCRETO PCR-9-450, 3 ESTRUCTURA TD2G 33 KV, 1 ESTRUCTURA RD2N 33 KV, 6 ESTRUCTURA B.T REMATE 2F-3H CONCRETO, 4 ESTRUCTURA B.T PASO 2F-3H CONCRETO, 1 ESTRUCTURA TS20 33 KV, 1 ESTRUCTURA RD20 33 KV, 1 POSTE ARMADO AT D12-04, 1 POSTE ARMADO AT S12-04, 2 RETENIDA SENCILLA DE ANCLA 33 KV, 1 RETENIDA SENCILLA DE ANCLA 33 KV, 1 RETENIDA ESTACA Y ANCLA 33 KV, 1 RETENIDA DE BANQUETA Y ANCLA 33 KV, MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA. PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE EL APARTADERO 1.00 SERVICIO</p>



00394691-C085-307387

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

mdTLRveKFIX/C2IBR3AFGI6GaCs/teQyVThw71gg7EOvbdP11IIMTeijU0LfxjUXQ5+d/S1MW75ekX  
 ExaL.Nuheffa7rGdiopGnsrgm8p+96zI0Y7nXmAyl9bzZa67B7oozRTiGBz2xMoDP+GPEQEaBQsspCh  
 WZmmBOQg3rWeXwDSoQJArasGgSkG9MPf+9Ng3zhSoaNEAn0P0zHyCISRnheVijFir2eXKn9ukSD4  
 Sdp48bpIFW5Qh7Y3iAlhLsco+8q8nol0Dko2RBAsscDTwWUVG/vQ2ZINPW/4nMkqUaZOBpbTjzNB  
 cxsmmQaO2s/hXR2vRceQ8GQwzkDLKg==  
 TAVA870716374 15/12/2022 04:34:13 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-017

FECHA: 15 de diciembre de 2022

Página 12 de 13

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE (320 MTS) 0.32 KM-C B.T. (KILOMETRO DE CABLE PARA BAJA TENSIÓN), INCLUYE: INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPLE AL-ACSR (2+1)/0-02C (0.3 KM), MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE EL APARTADERO	1.00	TRAMO
	SUMINISTRO E INSTALACION DE (170 MTS) 0.17 KM-C M.T. (KILOMETRO DE CABLE PARA MEDIA TENSIÓN), INCLUYE: INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 (1F - KM), MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE EL APARTADERO	1.00	TRAMO
	SUMINISTRO E INSTALACION DE (2) TRANSFORMADORES AÉREO RGD (RED GENERAL DE DISTRIBUCION), INCLUYE: 2 BAJANTE DE TIERRA, 2 CORTACIRCUITO FUSIBLE 34.5 KV, 1 TRANSF-1F-10 KVA-13200-120/240 V, TRANSF-1F-15 KVA-33000-120/240 V, MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE EL APARTADERO	1.00	SERVICIO
	SUMINISTRO E INSTALACION DE (1) EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION, INCLUYE: 1 PZA APARTARRAYOS ALEA 33 KV EN LINEA, 1 PZA CORTACIRCUITO FUSIBLE 34.5 KV, MANO DE OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAMIENTA, PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE EL APARTADERO	1.00	SERVICIO



00394691-C085-307387

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

mdTLRveKFIX/C2IBR3AFGI6GaCs/teQyVThw71gg7EOvbdP11IMTeijU0LfxjUxQ5+d/S1MW75ekX  
 ExaLNUheffa7rGdiopGnsrgm8p+96zI0Y7nXmAyl9bzA67B7oozRTiGBz2xMoDP+GPEQEaBQsspCh  
 WZmmBOQq3rWeXwDSoQJArasGgSkG9MPf+9Ng3zhSoaNEAn0P0zHyCISRnheVijFir2eXKn9ukSD4  
 Sdp48bpIFW5Qh7Y3iAlhLsco+8q8nol0Dko2RBAsscDTwWUVG/vQ2ZINPW/4nMkqUaZOBPbTjzNB  
 cxsmmQaO2s/hXR2vRceQ8GQwzkDLKg==  
 TAVA870716374 15/12/2022 04:34:13 p. m.

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-017

FECHA: 15 de diciembre de 2022

Página 13 de 13

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00394691-C085-307387

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

mdTLRveKFIX/C2IBR3AFGI6GaCs/teQyVThw71gg7EOvbdP11IMTeijU0LfxjUXQ5+d/S1MW75ekX  
 ExaLNUheffa7rGdiopGnsrgm8p+96zI0Y7nXmAyl9bzZa67B7oozRTIGBz2xMoDP+GPEQEaBQsspCh  
 WZmmBOQq3rWeXyDSoQJArasGgSkG9MPf+9Ng3zhSoaNEAn0P0zHyCISRnheVijFir2eXKn9ukSD4  
 Sdp48bpIFW5Qh7Y3iAlhLsco+8q8noL0Dko2RBAsscDTwWUVG/vQ2ZINPW/4nMkqUaZOBpTjzNB  
 cxsmmQaO2s/hXR2vRceQ8GQwzkDLKg==  
 TAVA870716374 15/12/2022 04:34:13 p. m.